
867/4 IP TORX-Plus schroevendraaierbit, TX06 6 IP, 50 mm



867/4 IP TORX-Plus schroefbit TX06 6 IP, 50 mm van Wera is speciaal ontwikkeld voor precieze TORX® schroefverbindingen. Voor inwendige TORX plus® schroeven zorgt voor precies werken, ook in krappe ruimtes. De combinatie van maatnauwkeurigheid en materiaalkwaliteit zorgt voor een duurzaam gereedschap voor dagelijks gebruik.

- Voor inwendige TORX PLUS® schroeven
- Taai en hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera aansluitserie 4)
- Geschikt voor AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools, enz.
- Voorkomt voortijdige breuk van de uitvoerpunt

Artikelnr.	**WL19424**
Model	867/4 IP TORX PLUS®
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05134680001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	50 mm
Breedte	7 mm
Hoogte	6 mm
Lengte met verpakking	58 mm
Breedte met verpakking	34 mm
Hoogte met verpakking	15 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Bitlengte	50 mm
VDE	nee

Schroeftype	6IP
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Gereedschapslengte	50 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype	Bitlengte
WL90785	1IP	50 mm
WL90786	2IP	50 mm
WL90788	3IP	50 mm
WL90809	4IP	50 mm
WL90798	5IP	50 mm
WL90800	7IP	50 mm
WL91114	9IP	50 mm
WL90789	9IP	89 mm
WL90802	10IP	50 mm
WL90803	10IP	70 mm
WL90791	10IP	89 mm
WL90804	15IP	50 mm
WL90805	15IP	70 mm
WL90792	15IP	89 mm
WL90806	20IP	50 mm
WL90807	20IP	70 mm
WL90793	20IP	89 mm
WL90779	25IP	50 mm
WL90794	25IP	89 mm
WL90795	27IP	89 mm
WL91131	30IP	50 mm
WL90796	30IP	89 mm
WL90797	40IP	89 mm
WL19424	**6IP**	**50 mm**
WL90787	6IP	89 mm
WL90808	6IP	152 mm

WL90799	8IP	50 mm
WL90790	8IP	89 mm
WL90801	8IP	152 mm