

Independent 130 Gassoldeer Profi-set, 0G13400141



- Mobiele kracht - waar je maar wilt!
- Ergonomische gassoldeerbout
- Piëzo-ontsteking geïntegreerd in het apparaat
- Werkt met gefilterd butaangas
- Veeleisende soldeertaken zonder stroomvoorziening
- Breed vermogensbereik van traploos 25 tot 130 W (in vergelijking met elektrische soldeerbout)
- Uitgebreid assortiment soldeerstiften
- Breed scala aan toepassingen in service, installatie, onderhoud en reparatiewerkzaamheden
- Hoge betrouwbaarheid
- De gebruikstijd met één gasvulling is ongeveer 120 min
- De maximale soldeerstifttemperatuur is ongeveer 580 °C
- Nominaal vermogen: 130 W
- Temperatuurbereik tot 580 °C
- Opwarmtijd: ca. 50 sec.
- Gewicht: 121 gr.
- Werktijd vulling 120 min.

- Ontsteking: Piëzo
- Soldeerstift serie: OG0132
- EAN: 4003008061550

- Leveringsomvang:
 - Gassoldeerbout Independent 130 (OG130KN)
 - Soldeerstiften (OG0132KN), (OG0132CN), (OG132AN) en (OG132VN),
 - Vlammondstuk OG132BE
 - Heet gasmondstuk OG132HE
 - Gloeimes OG132MN
 - Reflectorplaat OG132RE voor het krimpen van krimpkous,
 - Reinigingsspons 0006G en sponshouder OG156
- in een praktische kunststof koffer

Artikelnr.	WL20002
Model	G13400141
Fabrikant	ERSA
Fabrikant artikelnr.	OG13400141
GPSR-fabrikantgegevens	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Lengte met verpakking	320 mm
Breedte met verpakking	91 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	ja
Nominaal vermogen	130 W
Verwarmingstijd	50 s
Handstuk (type)	gassoldeerbout
Temperatuur (max.)	580 °C
Matching tips	G132
Ontsteking	Piëzo
Type soldeerpunt	vernikkeld
Diameter van de soldeerpunt	2,4 mm
Bijpassende besturingseenheid	Gas betriebe

Bijpassend handstuk	OG130KN
ESD-compatibel	nee

