Precisieschroevendraaiers voor sleufschroeven met kunststof handvat, 0,4 mm x 2 mm x 63 mm



De BAHCO 7372I-2-63 precisieschroevendraaier is speciaal ontworpen voor het werken met sleufschroeven in fijnmechanische toepassingen en maakt indruk door zijn hoge precisie en betrouwbaarheid. Met een klingbreedte van 2 mm, een dikte van 0,4 mm en een totale lengte van 143 mm is hij ideaal voor delicaat assemblagewerk, elektronicareparaties of werk aan kleine mechanische onderdelen.

De kling is gemaakt van hoogwaardig, verchroomd staal en is volledig gehard en gepolijst om maximale stabiliteit en nauwkeurigheid te garanderen bij het indraaien of verwijderen van schroeven. De kunststof gecoate kling biedt extra bescherming en verhoogt de veiligheid bij het hanteren.

De taps toelopende, slanke kunststof handgreep is ergonomisch gevormd, slagvast en zorgt voor een optimale krachtoverbrenging terwijl de hand zo min mogelijk vermoeid raakt. De schroevendraaier is bijzonder betrouwbaar en duurzaam dankzij de ISO 2380-1A normconformiteit. Dankzij de nauwkeurige fabricage en de robuuste materialen is de 7372I-2-63 geschikt voor professioneel gebruik in werkplaatsen, maar ook voor nauwkeurig werk in het laboratorium of voor hobbyprojecten.

Met een handgreep en bladlengte die perfect op elkaar zijn afgestemd, biedt dit gereedschap een ideale balans tussen controle, comfort en precisie. Elke werkstap wordt ondersteund door de combinatie van de hoogwaardige kling en het ergonomische handvat, zodat fijn schroefwerk moeiteloos en efficiënt kan worden uitgevoerd.
• Precisieschroevendraaier voor sleufschroeven.
• Handvat: Conisch, slank plastic handvat. Stootvast
• Blade: Hoogwaardig staal. Verchroomd en volledig gehard. Gepolijste punt voor meer nauwkeurigheid
• Mes met plastic coating tot aan de punt
• ISO 2380-1A
• Comfortabele, conische en slanke kunststof handgreep
• Slagvast handvat
• Plastic coating van handvat tot punt

Artikelnr.	**WL21125**
Model	7372l-2-63
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	7372l-2-63
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lengte	143 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	40 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Handvatlengte	80 mm
VDE	nee
Schroeftype	uitsparing
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Bladdikte	0,4 mm
Handvatbreedte	13 mm
Gereedschapslengte	143 mm
Handvatdiameter	13 mm
Bladlengte	63 mm

Bladbreedte	2 mm

Autres versions

Artikelnr.	Bladlengte
WL21125	**63 mm**
WL21126	75 mm
WL15896	80 mm