

ESD herenjas korte mouw CONDUCTEX®, wit maat M



Ontdek de SafeGuard ESD-werkjas Pro Line in korte versie - een onmisbaar kledingstuk voor iedereen die in de elektronicaproductie werkt. Met zijn halflange ontwerp biedt deze ESD-jas optimale bewegingsvrijheid zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Het geleidende garen in een raster van 4x4 mm zorgt voor een typische punt-tot-punt weerstand van $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ ohm om elektrostatische ontladingen effectief te voorkomen.

De SafeGuard Pro Line maakt indruk met zijn veelzijdigheid, want hij is verkrijgbaar in een unisex-versie. Praktische details zoals de twee zijzakken, de drukknopen op de mouwen en het ESD-logo op de borstzak zorgen voor optimale functionaliteit in het dagelijks werk. De ESD-jas heeft een rij knopen met stoffen bekleding, een reverskraag en een verborgen knopenlijst voor een professionele uitstraling.

De SafeGuard Pro Line-werkjas is gemaakt van 63% polyester, 33% katoen en 4% gecarboniseerd garen en biedt niet alleen comfort, maar ook duurzaamheid. De ESD-

conformiteit en certificering zorgen ervoor dat je in elke situatie optimaal beschermd bent.

Overtuig jezelf van de kwaliteit en functionaliteit van de SafeGuard ESD-werkjas en investeer in je veiligheid op de werkplek.

Nieuw is dat je de SafeGuard ESD-werkjas nu op maat kunt laten maken. Meer informatie hierover vindt u op onze drukwerkpagina: <https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

- Herenversie
- Extreem laag gramgewicht
- Typische punt-tot-punt weerstand $R_{p-p} = 10^6 - 10^7 \text{ Oh}$

Artikelnr.	WL27969
Model	Conductex KI70-WS-H-M-SOM
Modellijn	Conductex
Fabrikant	HB SCHUTZBEKLEIDUNG
Fabrikant artikelnr.	08005 48011 011 10-M
GPSR-fabrikantgegevens	HB Protective Wear Maischeider Strasse 19 DE-56584 Thalhausen / Ww. www.hb-online.de
Lengte met verpakking	380 mm
Breedte met verpakking	220 mm
Hoogte met verpakking	17 mm
Volume met verpakking	1,4212 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	wit
Materiaal	75 % polyester, 23 % katoen, 2 % koolstof
Productserie	CONDUCTEX®
Geslacht	heren
Maat	M
Mouwlengte	korte arm
Materiaalsamenstelling	75 % polyester, 23 % katoen, 2 % koolstof
Basisgewicht	130 g/m ²
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Maat
WL27967	XS
WL27968	S
WL27969	M
WL32652	L
WL27971	XL
WL27972	XXL
WL27973	3XL
WL27974	4XL