

ESD-werkjas CONDUCTEX, korte mouw, dames, wit, L



Ervaar de professionele wereld van de SafeGuard ESD-werkjas uit de Eco Line - een onmisbaar kledingstuk voor de elektronicaproductie. Deze ESD-sok maakt indruk met zijn uniseks ontwerp en een praktische 3/4 confectielengte die je optimale bewegingsvrijheid geeft. Maar dat is nog niet alles - het geleidende garen in een raster van 4x4 mm zorgt voor een typische punt-tot-punt weerstand Rp-p tussen 10^6 en 10^7 ohm, wat maximale veiligheid garandeert.

Met twee zijzakken, drukknopen op de mouwen en het ESD-logo op de mouw is deze ESD-sok niet alleen functioneel, maar ook stijlvol en professioneel. De reverskraag, verborgen knopenlijst en rij knopen met stoffen omslag geven de ESD-jas een elegante look, terwijl de lange mouwen van 63% PES, 33% katoen en 4% gecarboniseerd garen maximaal comfort bieden.

De SafeGuard ESD-werkjas is niet alleen ESD-conform, maar ook ESD-gecertificeerd - zodat u zich volledig op uw werk kunt concentreren zonder dat u zich zorgen hoeft te

maken over elektrostatische ontlading. Overtuig uzelf van de kwaliteit en functionaliteit van deze ESD-jas en trakteer uzelf op het beste voor uw elektronicaproductie. Met SafeGuard zit u altijd aan de veilige kant!

Nieuw is dat je de ESD-werkjas nu op maat kunt laten maken. Meer informatie hierover vindt u op onze drukwerkpagina: <https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

- Dames versie
- extreem laag gramgewicht
- Typische punt-tot-punt weerstand $R_{p-p} = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$

Artikelnr.	WL27982
Model	Conductex KI70-WS-D-L-SOM
Modellijn	Conductex
Fabrikant	HB SCHUTZBEKLEIDUNG
Fabrikant artikelnr.	08005 48019 005 10-L
GPSR-fabrikantgegevens	HB Protective Wear Maischeider Strasse 19 DE-56584 Thalhausen / Ww. www.hb-online.de
Lengte met verpakking	380 mm
Breedte met verpakking	220 mm
Hoogte met verpakking	17 mm
Volume met verpakking	1,4212 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	wit
Kleur	wit
Incl. batterij	nee
Productserie	CONDUCTEX®
Geslacht	dames
Maat	L
Mouwlengte	korte arm
Kenmerken (kleding)	2 zijzakken, borstzak, voldoet aan de eisen van DIN EN 61340-5-1., ESD-logo op de mouw, knopen bedekt met stof, zonder zijnaden, kraag, verborgen knoopsluiting
Materiaalsamenstelling	75 % polyester, 23 % katoen, 2 % koolstof
Sluitingstype	drukknop

Basisgewicht 130 g/m²

ESD-compatibel ja

Autres versions

Artikelnr.	Maat
------------	------

WL27979	XS
---------	----

WL27980	S
---------	---

WL27981	M
---------	---

WL27982	L
----------------	----------

WL27983	XL
---------	----

WL27984	XXL
---------	-----

WL27985	3XL
---------	-----

WL27986	4XL
---------	-----