

ESD klompen GX 390 zwart, SB, nubuck leer, dames, zwart/royal blauw, maat 37



Het SportLine-bovenwerk is een weefsel van textielvezels dat verschillende voordelen combineert. De stof is bijzonder luchtdoorlatend, ademend en daardoor zeer comfortabel om te dragen. De hydrofobe eigenschappen maken het ook waterafstotend, sneldrogend en slijtvast.

De MPU® Light zooltechnologie biedt ultralicht loopcomfort en optimale demping. Het ergonomische profiel van de zool zorgt voor meer grip en ondersteunt de natuurlijke beweging. (SRC) De plaatsing van het loopvlak en het ontwerp van de zoolranden zorgen voor stabiliteit en nog meer grip.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van min. 200 joule en een drukspanning van min. 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooraf in het dagelijkse arbeidsleven, met hoge fysieke belasting, zijn

Products for the electronic industry



temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen nodig, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingsstelsel van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

De ATLAS damesmodellen zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van vrouwenvoeten en bieden dus maximaal draagcomfort in uw werkomgeving. Een hoog draagcomfort en een aangenaam zacht voetbed speelden een bijzondere rol bij de ontwikkeling. Anatomische specificaties en de nieuwste technologieën hebben het mogelijk gemaakt een damesmodel te ontwikkelen met maximale flexibiliteit, dynamiek en comfort.

- EN ISO 20345 SRC
- ESD (lekbestendigheid <35 megohm)
- Standaard breedte W10

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelnr. | WL28491 |
| Model | GX 390 black ESD |
| Modellijn | GX 390 black ESD |
| Fabrikant | ATLAS |
| Fabrikant artikelnr. | 49800-37 |
| GPSR-fabrikantgegevens | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de |
| Lengte met verpakking | 350 mm |
| Breedte met verpakking | 250 mm |
| Hoogte met verpakking | 150 mm |
| Verkoopeenheid | 1 paar |
| Inhoudseenheid | 1 paar |
| Kleurinformatie van de fabrikant | zwart / koningsblauw |
| Kleur | blauw, zwart |
| Materiaal | ZACHT nubuckleer |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Incl. batterij | nee |
| Beschermkap | ja |
| Soort schoenen | sandalen, damesschoen |
| Veiligheidsklasse | Self service |
| Schoenzool | MPU Light zooltechnologie |
| Schoenbreedte | W10 (Standaard breedte) |
| Kenmerken (schoenen) | <ul style="list-style-type: none"> • ZACHT nubuckleer • MPU Light zooltechnologie • Stalen neus • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • Dames model |
| Materiaal (schoenen) | nubuckleer |
| Schoenmaat EU | 37 |
| ESD-compatibel | ja |
| Risicocategorie (PBM-regelgeving) | Categorie 2 |

Autres versions

| Artikelnr. | Schoenmaat EU |
|----------------|---------------|
| WL30535 | 35 |
| WL28490 | 36 |
| WL28491 | 37 |
| WL28492 | 38 |
| WL28493 | 39 |
| WL28494 | 40 |
| WL28495 | 41 |
| WL28496 | 42 |
| WL28497 | 43 |