

## ESD lage schoen A 280, S2, rundleer, unisex, zwart, maat 42

---



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van topkwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt.

De ATLAS® sneakerzooltechnologie - licht, flexibel en topmodieus. De nieuwe sneaker generatie staat voor een brede inzetbaarheid en maximale bescherming. Een innovatief schoenconcept dat op het eerste gezicht een jonge levenshouding uitstraalt. Met casual sportiviteit en veel vrijheid blijken de sneakers dag na dag ideale begeleiders - niet alleen op het werk.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van min. 200 joule en een drukspanning van min. 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooraf in het dagelijkse arbeidsleven, met hoge fysieke belasting, zijn

temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen vereist, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

- EN ISO 20345 S2
- ESD (lekbestendigheid <35 megohm)
- geschikt voor binnenzoollevering (DGUV 112-191/BGR 191)
- Standaard breedte W10

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL28523</b>
Model	A 280 ESD
Modellijn	A 280 ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant Artikel nr.	97800-42
Informatie fabrikant GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
fabrikant kleurspecificatie	zwart
Kleur	zwart
materiaal	zachte koeienhuid
Beschermingskap	ja
Uitvoeringsschoenen	lage schoen

beveiligingsniveau	S2
Schoenzool	Sneaker zool technologie
Schoenwijdte	W10 (Standaard breedte)
Uitrusting Schoenen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zachte koeienhuid</li> <li>• Sneaker zool technologie</li> <li>• stalen neus</li> <li>• actieve-X functionele voering</li> <li>• 3D-dempingssysteem</li> <li>• geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191</li> </ul>
Materiaal Schoenen	zachte koeienhuid
Schoenmaat EU	42
Volgzame ESD	ja
Risico categorieën (PBM-Verordening)	Categorie 2

## Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU
WL41288	36
WL41287	37
WL28519	38
WL41283	39
WL28521	40
WL41284	41
<b>WL28523</b>	<b>42</b>
WL28524	43
WL28525	44
WL28526	45
WL28527	46
WL55331	47
WL55332	48
WL55333	49