

## Haakse sleutel, imperiaal, BlackLaser, 0,05" x 83 mm



Hoogwaardige offset sleutel voor imperial binnen-zeskantschroeven. De kogel op de lange schacht maakt veilig werken mogelijk, zelfs in moeilijke montageposities. De BlackLaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlaktebescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Gelaserde en dus slijtvaste maataanduiding op de offset sleutel voor snelle toegang.

- Haakse sleutel voor inbusschroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat inbusschroeven langer meegaan
- Met zeshoekige kogelkop op lang been
- BlackLaser voor hoge corrosiebescherming en lange levensduur
- inch
- Lengte van het blad lang/kort: 83/14 mm

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL28567</b>
Model	950 PKL
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05022079001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	83 mm
Breedte	14 mm
Hoogte	1 mm
Lengte met verpakking	189 mm
Breedte met verpakking	64 mm
Hoogte met verpakking	38 mm
Leveringsomvang	0.05"x83

Products for the electronic industry



Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	inbussleutel
Zeskantige aansluiting	0,05"
Bladlengte	83 mm
Bladlengte in inches	3,25 in
Sleutelmaat	0,05 mm

## Autres versions

Artikelnr.	Zeskantige aansluiting
<b>WL28567</b>	<b>0,05"</b>
WL88910	1,5 mm
WL88934	1/2"
WL88929	1/4"
WL88924	1/8"
WL88930	1/16"
WL88911	2 mm
WL88912	2,5 mm
WL88913	3 mm
WL88933	3/8"
WL88927	3/16"
WL88922	3/32"
WL88914	4 mm
WL88915	5 mm
WL88931	5/16"
WL88926	5/32"
WL88921	5/64"
WL88916	6 mm

WL88917	7 mm
WL88928	7/32"
WL88923	7/64"
WL88918	8 mm
WL88925	9/64"
WL88919	10 mm
WL88920	12 mm

