

## ESD Klomp BOSTON ESD natuurleer 61360, zwart, normaal, 41

---



---

De Boston ESD biedt een ideale combinatie van een klassiek uiterlijk en een betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ontlading. De ESD-versie beschermt dus mensen en materialen in zeer gevoelige omgevingen zoals de halfgeleiderindustrie. Alle BIRKENSTOCK ESD-modellen zijn getest volgens de specificaties van DIN EN 61340 en voldoen aan de eisen in het ESD-bereik van  $1,0 \times 10^5$  tot  $3,5 \times 10^7$  Ohm.

Leren binnenzool

De huidvriendelijke, flexibele leren binnenzool ligt zacht tegen de voet en past zich aan de contouren ervan aan. Het opengewerkte en daardoor bijzonder ademende oppervlak zorgt ook bij zware lichamelijke inspanning voor een aangenaam voetklimaat.

- Anatomisch gevormd kurk-latex voetbed in ESD-ontwerp
- Bovenmateriaal: glad leer
- Details: individueel instelbare metalen pingsp
- Overtrekzool: suède leder
- Zool: dempende EVA-buitenzool in ESD-design
- ESD-bescherming getest volgens EN 61340

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL30020</b>
Model	61360
Fabrikant	BIRKENSTOCK
Fabrikant artikelnr.	61360-41
GPSR-fabrikantgegevens	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart
Kleur	zwart
ESD-standaard	DIN EN 61340
Beschermkap	nee
Soort schoenen	sandalen
Schoenbreedte	normaal
Kenmerken (schoenen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anatomisch gevormd kurk-latex voetbed in ESD-ontwerp</li> <li>• Bovenmateriaal: glad leer</li> <li>• Details: individueel instelbare metalen pingesp</li> <li>• Overtrekzool: suède leder</li> <li>• Zool: dempende EVA-buitenzool in ESD-design</li> </ul>
Materiaal (schoenen)	leder
Fit	normaal
Schoenmaat EU	41
ESD-compatibel	ja

## Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU
WL30018	39
WL30019	40
<b>WL30020</b>	<b>41</b>
WL30176	42

WL21507	43
WL33914	44
WL30024	45
WL30025	46
WL40117	47
WL68902	48

