ESD poloshirt PRO PLUS, 210g/m^2, koningsblauw/zwart, 3XL



De SafeGuard ESD polo PRO PLUS in koningsblauw/zwart is niet zomaar een werkkledingstuk, maar een statement van expertise en veiligheid. Met zijn opvallende zwarte kraag en het ESD-logo op de borstzak combineert het stijl en functionaliteit. De 210g/m^2 stof maakt het comfortabel om te dragen, terwijl de geïntegreerde koolstofvezels het shirt zijn dissipatieve eigenschappen geven. De mouwen met zwarte manchetten en de praktische borstzak maken dit poloshirt tot een onmisbare metgezel in de elektronicaproductie. Het voldoet aan de strenge eisen van DIN EN 61340-5-1 en garandeert daarom betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ontlading. De stijlvolle polokraag en knoopsluiting geven het shirt een professionele uitstraling. Gemaakt van hoogwaardige materialen - 50% katoen, 47% polyamide en 3% koolstofvezel - biedt de ESD polo PRO PLUS een uitstekende combinatie van comfort en functionaliteit. Met een ontladingsweerstand van 10^5 - 10^7 ohm zet dit shirt een nieuwe standaard op het gebied van veiligheid en prestaties. Koop nu de SafeGuard ESD-polo PRO PLUS en laat zien dat je deskundig bent op het gebied van ESD-bescherming en elektronicaproductie. Een must-have voor iedereen die kwaliteit, stijl en veiligheid waardeert.

• Wasbaar tot 40°C

Artikelnr.	WL31933
Model	SG-PS-RBSCH-210-K30-Pro Plus
Modellijn	Pro Plus
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-PS-RBSCH-210-K30-PRO PLUS-3XL
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	koningsblauw
Kleur	blauw
Productserie	Safeguard Pro Plus
Geslacht	uniseks
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	10^5 Ohm – 10^7 Ohm
Basiskleur (kleding)	blauw
Maat	3XL
Mouwlengte	korte arm
Halslijn	poloshirt
Kenmerken (kleding)	mouwen met zwarte tailleband, borstzak, voldoet aan de eisen van DIN EN 61340-5-1., ESD-logo op borstzakje, knoopsgaten, Polokraag, zwarte polokraag
Materiaalsamenstelling	50% katoen, 47% polyamide, 3% koolstofvezel
Basisgewicht	210 g/m^2
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Maat
WL31934	XS
WL31928	S
WL31929	M

WL31930	L
WL31931	XL
WL31932	XXL
WL31933	**3XL**
WL31935	4XL
WL31936	5XL