

WT 1H, 1-kanaals voedingseenheid, 150 W



Dit is hoe men tegenwoordig soldeert

Wanneer 90 watt niet genoeg is, is de high-power versie met 150 watt de juiste oplossing. De nieuwe krachtige WT-soldeerstations stellen nieuwe normen inzake gebruiksvriendelijkheid. Het gedetailleerde LC display geeft een gedetailleerd overzicht van alle functies - snel en gemakkelijk toegankelijk via de nieuwe intuïtieve menuknop. De bliksemsnelle wisseling van het verwarmingselement tijdens het gebruik zal het in de toekomst mogelijk maken om met meerdere punten achter elkaar te werken. Als een tip moet worden vervangen, gebeurt dat onafhankelijk van het verwarmingselement - wat een enorme kostenbesparing oplevert. De innovatieve 2-in-1 lade met draaibare zuigerhouder zorgt voor een vrije keuze tussen nat en droog reinigen. Alle stations van de WT-Line passen perfect op elkaar en besparen zo veel ruimte op de werkplek.

Netschakelaar aan de voorzijde

De aan de voorzijde gemonteerde netschakelaar zorgt altijd voor een eenvoudige bediening.

Multifunctioneel LC-schermb

Uniek LC-display met gedetailleerd overzicht van alle functies. Instelbare achtergrondverlichting. Met de vermogensbalkgrafiek kunt u het huidige vermogen van het soldeerstation visueel controleren.

Handige menuknop

De nieuwe menuknop zorgt voor maximale gebruiksvriendelijkheid en eenvoudige navigatie in de menustructuur.

Ruimtebesparend

De WT 1 / WT 1H kunnen bovenop de WTHA 1 worden gestapeld, zodat er meer ruimte op de werkplek overblijft.

2-in-1 WSR-lade

De plunjerhouder kan 180° worden gedraaid. De gebruiker kan kiezen tussen natte en droge reiniging.

- Behuizingsdeksel kan worden gebruikt als extra plank
- Modern bedieningsconcept
- Intuïtieve bediening door duidelijke menunavigatie
- Weinig ruimte nodig dankzij de stapelbaarheid
- Grafisch LC-display met achtergrondverlichting
- Hoge functionaliteit en flexibiliteit - een groot aantal gereedschappen kan worden aangesloten
- Automatische uitschakeling met geïntegreerde gebruikssensor in de matrijs
- Vergrendelingsfunctie
- Potentiële vereffening
- WT-compatibel

Artikelnr.	WL36829
Model	WT 1H
Modellijn	WT 1H
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0053435699N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte	149 mm
Breedte	138 mm
Hoogte	101 mm

Lengte in inches	5,87 in
Breedte in inches	5,43 in
Hoogte in inches	3,98 in
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	150 W
Samensmelten	T2A
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	50 – 550 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 999 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °F	±17 °F
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Temperatuurstabiliteit °F	±4 °F
Aantal kanalen	1