

WT 1010H, digitaal 1-kanaals soldeerstation, 150 W



Dit is hoe solderen tegenwoordig werkt

Wanneer 90 watt niet genoeg is, is de high-power versie met 150 watt de juiste oplossing. De nieuwe krachtige WT-soldeerstations zetten nieuwe maatstaven op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Het gedetailleerde LC display geeft een gedetailleerd overzicht van alle functies - snel en gemakkelijk toegankelijk via de nieuwe intuïtieve menuknop. De bliksemsnelle wisseling van het verwarmingselement tijdens het gebruik zal het in de toekomst mogelijk maken om met meerdere punten achter elkaar te werken. Als een tip moet worden vervangen, gebeurt dat onafhankelijk van het verwarmingselement - wat een enorme kostenbesparing oplevert. De innovatieve 2-in-1 lade met draaibare zuigerhouder zorgt voor een vrije keuze tussen nat en droog reinigen. Alle stations van de WT-Line passen perfect op elkaar en besparen zo veel ruimte op de werkplek.

Netschakelaar aan de voorzijde

De aan de voorzijde gemonteerde netschakelaar zorgt altijd voor een eenvoudige bediening.

Multifunctioneel LC-scherm

Products for the electronic industry



Uniek LC-display met gedetailleerd overzicht van alle functies. Instelbare achtergrondverlichting. Met de vermogensbalkgrafiek kunt u het huidige vermogen van het soldeerstation visueel controleren.

Handige menuknop

De nieuwe menuknop zorgt voor maximale gebruiksvriendelijkheid en eenvoudige navigatie in de menustructuur.

Ruimtebesparend

De WT 1 / WT 1H kunnen bovenop de WTHA 1 worden gestapeld, zodat er meer ruimte op de werkplek overblijft.

2-in-1 WSR-lade

De plunjerhouder kan 180° worden gedraaid. De gebruiker kan kiezen tussen natte en droge reiniging.

- Vergrendelingsfunctie
- Display: LCD / Achtergrondverlichting
- Potentiële vereffening
- WT-compatibel

Artikelnr.	WL37343
Model	WT 1010H Set
Modellijn	WT 1H
Fabrikant	WELLER
Fabrikant Artikel nr.	T0053438699N
Informatie fabrikant GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
duur	149 mm
breedte	138 mm
hoogte	101 mm
Omvang van de levering	1x 1-kanaals voeding WT 1H 1x soldeerbout WP 120 1x soldeerstift XT B 1x WSR 201 veiligheidssteun 1x rubberen steun 1x netstekker 1x gebruiksaanwijzing
Lengte in inches	5,87 in
Breedte in inches	5,43 in

Hoogte in inches	3,98 in
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
vermogen	150 W
nominaal vermogen	150 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	50 – 550 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 950 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °F	±17 °F
stationstype	soldeerstation
inbegrepen opslag	WSR 201
inclusief soldeerstift	XT B
meegeleverde besturingseenheid	WT 1H
inclusief soldeerbout	WP 120
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Temperatuurstabiliteit °F	±4 °F
Aantal kanalen	1
Volgzame ESD	ja