

ESD-werkjas Pro Line, 146 g/m², lichtblauw, XS



Ontdek de SafeGuard ESD-werkjas Pro Line in korte versie - een onmisbare werkkleding voor iedereen die in de elektronica-productie werkt. Met zijn half lange ontwerp biedt deze ESD-jas optimale bewegingsvrijheid zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Het geleidende garen in een raster van 4x4 mm zorgt voor een typische punt-tot-punt weerstand van $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ ohm om elektrostatische ontladingen effectief te voorkomen.

De SafeGuard Pro Line wordt gekenmerkt door zijn veelzijdigheid en is verkrijgbaar in een unisex-versie. Praktische details zoals de twee zijzakken, de drukknopen op de mouwen en het ESD-logo op de borstzak zorgen voor optimale functionaliteit in het dagelijks werk. De ESD-jas heeft een rij knopen met stoffen bekleding, een reverskraag en een verborgen knopenlijst voor een professionele uitstraling.

De SafeGuard Pro Line-werkjas is gemaakt van 63% polyester, 33% katoen en 4% gecarboniseerd garen en biedt niet alleen comfort, maar ook duurzaamheid. De ESD-

conformiteit en certificering zorgen ervoor dat je in elke situatie optimaal beschermd bent.

- 3/4 kledingstuklengte
- Geleidend garen 4x4 mm raster
- Typische punt-tot-punt weerstand $R_{p-p} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Unisex-versie
- wasbaar tot 40°C

| | |
|--|--|
| Artikelnr. | WL41022 |
| Model | SG-AM-HB-146-L-Pro Line |
| Modellijn | Per Lijn |
| Fabrikant | SAFEGUARD |
| Fabrikant artikelnr. | SG-AM-HB-146-L-PRO LINE-XS |
| GPSR-fabrikantgegevens | Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden |
| Lengte met verpakking | 360 mm |
| Breedte met verpakking | 300 mm |
| Hoogte met verpakking | 20 mm |
| Verkoopenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Kleur | blauw |
| Productserie | Safeguard Pro Line |
| Geslacht | uniseks |
| Typische oppervlakteweerstand (Rpp) | $10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$ |
| Basiskleur (kleding) | lichtblauw |
| Maat | XS |
| Mouwlengte | langarmig |
| Kenmerken (kleding) | 2 zijzakken, Drukknoppen op de mouwen, ESD-logo op borstzakje, knopen bedekt met stof, kraag, verborgen knoosluiting |
| Materiaalsamenstelling | 63% PES, 33% katoen, 4% gecarboniseerd garen |
| Sluitingstype | druknop |
| Basisgewicht | 146 g/m ² |
| ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016 | ja |
| ESD-compatibel | ja |

Autres versions

| Artikelnr. | Maat |
|------------|------|
| WL41022 | XS |
| WL41023 | S |
| WL41024 | M |
| WL41025 | L |
| WL41026 | XL |
| WL41027 | XXL |
| WL41028 | 3XL |
| WL41029 | 4XL |
| WL41030 | 5XL |