

## ESD-werkjas Pro Line, 146 g/m<sup>2</sup>, lichtblauw, XXL

---



---

Ervaar de professionele wereld van de SafeGuard ESD-werkjas uit de Eco Line - een onmisbaar kledingstuk voor de elektronica-productie. Deze ESD-sok maakt indruk met zijn unisex ontwerp en een praktische 3/4 confectielengte die je optimale bewegingsvrijheid geeft. Maar dat is niet alles - het geleidende garen in een raster van 4x4 mm zorgt voor een typische punt-tot-punt weerstand Rp-p tussen 10<sup>6</sup> en 10<sup>7</sup> ohm, wat maximale veiligheid garandeert.

Met twee zijzakken, drukknopen op de mouwen en het ESD-logo op de mouw is deze ESD-sok niet alleen functioneel, maar ook stijlvol en professioneel. De reverskraag, verborgen knopenlijst en rij knopen met stoffen omslag geven de ESD-jas een elegante look, terwijl de lange mouwen van 63% PES, 33% katoen en 4% gecarboniseerd garen maximaal comfort bieden.

De SafeGuard ESD-werkjas is niet alleen ESD-conform, maar ook ESD-gecertificeerd - zodat u zich volledig op uw werk kunt concentreren zonder u zorgen te hoeven maken

over elektrostatische ontlading. Overtuig uzelf van de kwaliteit en functionaliteit van deze ESD-jas en trakteer uzelf op het beste voor uw elektronicaproductie. Met SafeGuard zit u altijd aan de veilige kant!

- 3/4 kledingstuklengte
- Geleidend garen 4x4 mm raster
- Typische punt-tot-punt weerstand  $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$  Ohm
- Unisex-versie
- wasbaar tot 40°C

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL41027</b>
Model	SG-AM-HB-146-L-Pro Line
Modellijn	Per Lijn
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-AM-HB-146-L-PRO LINE-XXL
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte met verpakking	360 mm
Breedte met verpakking	300 mm
Hoogte met verpakking	20 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	blauw
Incl. batterij	nee
Productserie	Safeguard Pro Line
Geslacht	uniseks
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	$10^5$ Ohm – $10^7$ Ohm
Basiskleur (kleding)	lichtblauw
Maat	XXL
Mouwlengte	langarmig
Kenmerken (kleding)	2 zijzakken, Drukknopen op de mouwen, ESD-logo op borstzakje, knopen bedekt met stof, kraag, verborgen knoopsluiting
Materiaalsamenstelling	63% PES, 33% katoen, 4% gecarboniseerd garen
Sluitingstype	drukknop
Basisgewicht	146 g/m <sup>2</sup>

ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
ESD-compatibel	ja

## Autres versions

Artikelnr.	Maat
WL41022	XS
WL41023	S
WL41024	M
WL41025	L
WL41026	XL
<b>WL41027</b>	<b>XXL</b>
WL41028	3XL
WL41029	4XL
WL41030	5XL

