

ESD-werkjas Pro Line, 146 g/m², donkerblauw, L



Ontdek de SafeGuard ESD-werkjas Pro Line PLUS - de perfecte combinatie van functionaliteit en stijl. Met zijn unisex ontwerp en 3/4 kledinglengte biedt deze ESD-jas een universele pasvorm en maximaal comfort. Het geleidende garen met een raster van 3,5 x 3,5 mm zorgt voor een typische punt-tot-punt weerstand van $R_{p-p} = 10^6 - 10^7$ Ohm, waardoor u verzekerd bent van betrouwbare ESD-bescherming.

De praktische details zoals de 2 zijzakken, drukknopen op de mouwen, het ESD-logo op de borstzak en de rij knopen met stoffen afdekking geven deze ESD-sok een professionele touch. De reverskraag en de blinde knoopsluiting zorgen voor een elegante uitstraling, terwijl de lange mouwen van 63% PES, 33% katoen en 4% gecarboniseerd garen je maximaal comfort bieden.

Met zijn ESD-certificering en ESD-conform ontwerp is de SafeGuard ESD-werkjas Pro Line PLUS de ideale keuze voor iedereen die in de elektronicaproductie werkt. Overtuig jezelf van de kwaliteit en functionaliteit van deze ESD-jas en koop nu je betrouwbare metgezel

voor het dagelijkse werk.

- 3/4 kledingstuklengte
- Geleidend garen 4x4 mm raster
- Typische punt-tot-punt weerstand $R_{p-p} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Unisex-versie
- wasbaar tot 40°C

Artikelnr.	WL41036
Model	SG-AM-DB-146-L-Pro Line
Modellijn	Per Lijn
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-AM-DB-146-L-PRO LINE-L
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte met verpakking	360 mm
Breedte met verpakking	300 mm
Hoogte met verpakking	20 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	blauw
Incl. batterij	nee
Productserie	Safeguard Pro Line
Geslacht	uniseks
Typische oppervlakteweerstand (R_{pp})	$10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$
Basiskleur (kleding)	donkerblauw
Maat	L
Mouwlengte	langarmig
Kenmerken (kleding)	2 zijzakken, Drukknopen op de mouwen, ESD-logo op borstzakje, knopen bedekt met stof, kraag, verborgen knoopsluiting
Materiaalsamenstelling	63% PES, 33% katoen, 4% gecarboniseerd garen
Sluitingstype	drukknop
Basisgewicht	146 g/m ²
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja

Products for the electronic industry



ESD-compatibel

ja

Autres versions

Artikelnr.	Maat
WL41033	XS
WL41034	S
WL41035	M
WL41036	L
WL41037	XL
WL41038	XXL
WL41039	3XL
WL41040	4XL
WL41041	5XL