

## ESD-werkjas Eco Line, 140 g/m<sup>2</sup>, donkerblauw, XXL

---



Ervaar de professionele wereld van de SafeGuard ESD-werkjas uit de Eco Line - een onmisbaar werkkledingstuk voor gebruik in de elektronica-productie. Deze ESD-sok maakt indruk met een unisex ontwerp en een praktische 3/4 confectielengte die je maximale bewegingsvrijheid biedt. Maar dat is niet alles - het geleidende garen in een raster van 4x4 mm zorgt voor een typische punt-tot-punt weerstand Rp-p tussen 10<sup>6</sup> en 10<sup>7</sup> ohm, wat maximale veiligheid garandeert.

Met 2 zijzakken, drukknopen op de mouwen en het ESD-logo op de mouw is deze ESD-sok niet alleen functioneel, maar ook stijlvol en professioneel. De reverskraag, verborgen knopenlijst en rij knopen met stoffen omslag geven de ESD-sok een elegante look, terwijl de lange mouwen van 63% PES, 33% katoen en 4% gecarboniseerd garen maximaal comfort bieden.

De SafeGuard ESD-werkjas is niet alleen ESD-conform, maar ook ESD-gecertificeerd - zodat je je volledig op je werk kunt concentreren zonder je zorgen te hoeven maken over elektrostatische ontlading. Overtuig uzelf van de kwaliteit en functionaliteit van deze ESD-jas en trakteer uzelf op het beste voor uw elektronica-productie. Met SafeGuard zit u altijd

aan de veilige kant!

- Unisex-versie
- 3/4 kant-en-klare lengte
- Geleidend garen: 4x4 mm raster
- Typische punt-tot-punt weerstand  $R_{p-p} = 10^6 - 10^7$  Ohm
- wasbaar tot 40°C

|  |   |
|--|---|
| <b>Artikelnr.</b>                            | <b>WL41107</b>  |
| Model  | SG-AM-DB-140-L-Eco Line   |
| Modellijn                                    | eco-lijn  |
| Fabrikant                                    | SAFEGUARD   |
| Fabrikant artikelnr.                         | SG-AM-DB-140-L-ECO LINE-XXL   |
| GPSR-fabrikantgegevens                       | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden  |
| Lengte met verpakking                        | 360 mm  |
| Breedte met verpakking                       | 300 mm  |
| Hoogte met verpakking                        | 20 mm   |
| Verkoopeenheid                               | 1 stuk  |
| Inhoudseenheid                               | 1 stuk  |
| Kleur  | blauw   |
| Productserie                                 | Safeguard Eco Line  |
| Geslacht                                     | uniseks   |
| Typische oppervlakteweerstand (Rpp)          | $10^5$ Ohm – $10^7$ Ohm   |
| Basiskleur (kleding)                         | donkerblauw   |
| Maat   | XXL   |
| Mouwlengte                                   | langarmig   |
| Kenmerken (kleding)                          | 2 zijzakken, Drukknopen op de mouwen, ESD-logo op de mouw, knopen bedekt met stof, kraag, verborgen knoopsluiting |
| Materiaalsamenstelling                       | 63% PES, 33% katoen, 4% gecarboniseerd garen  |
| Sluitingstype                                | drukknop  |
| Basisgewicht                                 | 140 g/m <sup>2</sup>  |
| ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016 | ja  |
| ESD-compatibel                               | ja  |

## Autres versions

| Artikelnr.     | Maat       |
|----------------|------------|
| WL41101        | XS         |
| WL41102        | S          |
| WL41103        | M          |
| WL41104        | L          |
| WL41105        | XL         |
| <b>WL41107</b> | <b>XXL</b> |
| WL41108        | 3XL        |
| WL41109        | 4XL        |
| WL41110        | 5XL        |