

## ESD lage schoen CX 320, S2, koeienhuid, unisex, zwart, maat 39

---



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van topkwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt.

UW STYLISH APPEARANCE Of u nu een klassiek pak draagt of een urban business look, de modellen uit de City Style serie passen altijd perfect bij uw outfit. Het City Style zoolstelsel verenigt de nieuwste technologieën en de individuele eisen van elke drager, of het nu gaat om harde industriële vloeren of om chique kantoorparket. Het zoolstelsel is licht, flexibel en bijzonder comfortabel - laat u inspireren door de modellen van de City Style serie!

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO

20345:2012.

Vooral in het dagelijkse arbeidsleven, met hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen nodig, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

- EN ISO 20345 S2 SRC
- ESD (lekbestendigheid <35 megohm)
- geschikt voor binnenzoollevering (DGUV 112-191/BGR 191)
- Standaard breedte W10

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL41691</b>
Model	CX 320 ESD
Modellijn	CX 320 ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	43700-39
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart
Kleur	zwart
Materiaal	zachte koeienhuid

Incl. batterij	nee
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S2
Schoenzool	MPU-zooltechnologie
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Kenmerken (schoenen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zachte koeienhuid</li> <li>• MPU-zooltechnologie</li> <li>• stalen neus</li> <li>• actieve-X functionele voering</li> <li>• 3D-dempingssysteem</li> <li>• geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191</li> </ul>
Materiaal (schoenen)	zachte koeienhuid
Schoenmaat EU	39
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

## Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU
<b>WL41691</b>	<b>39</b>
WL29166	40
WL29167	41
WL29172	42
WL29168	43
WL29173	44
WL29174	45
WL29175	46
WL36003	47
WL41693	48