

ESD-werkjas Pro Line, 146 g/m², wit/blauw, XL



De ESD-werkjas Pro Line in wit van SafeGuard is een topproduct dat de hoogste normen stelt op het gebied van kwaliteit en functionaliteit. De 3/4 kledinglengte zorgt voor optimale bescherming, terwijl het geleidende garen in een 4x4 mm raster een typische punt-tot-punt weerstand van $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ Ohm garandeert. Deze technische details maken de ESD-schort tot een onmisbare metgezel voor iedereen die in de elektronica-productie werkt.

Het unisex ontwerp met blauwe applicaties op de kraag en zakken van de ESD-jas garandeert een perfecte pasvorm voor zowel mannen als vrouwen. Praktische details zoals de 2 zijzakken, de drukknopen op de mouwen en de rij knopen met stoffen omslag getuigen van een doordacht ontwerp. Ook de reverskraag en de blinde knoopsluiting geven de ESD-jas een professionele uitstraling.

Gemaakt van 63% PES, 33% katoen en 4% gecarboniseerd garen, is de werkjas niet alleen uiterst comfortabel om te dragen, maar voldoet hij ook aan alle ESD-veiligheidseisen. Met het ESD-logo op de borstzak en de ESD-certificering is deze ESD-werkjas de perfecte keuze voor iedereen die waarde hecht aan de hoogste kwaliteit en veiligheid.

Koop nu de ESD-werkjas Pro Line van SafeGuard en geef het goede voorbeeld voor professionele werkkleding in de elektronica-industrie. Bescherm jezelf en je werk met dit eersteklas product - overtuigend en veilig in elk opzicht.

- 3/4 kledingstuklengte
- Geleidend garen 4x4 mm raster
- Typische punt-tot-punt weerstand $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ Ohm
- Unisex-versie
- blauwe toepassingen op kraag en zakken
- wasbaar tot 40°C

Artikelnr.	WL42416
Model	SG-AM-WEBL-146-L-Pro Line
Modellijn	Per Lijn
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-AM-WEBL-146-L-PRO LINE-XL
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte met verpakking	360 mm
Breedte met verpakking	300 mm
Hoogte met verpakking	20 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	wit/blauw
Kleur	blauw, wit
Incl. batterij	nee
Productserie	Safeguard Pro Line
Geslacht	uniseks
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	10^5 Ohm – 10^7 Ohm
Basiskleur (kleding)	wit
Maat	XL
Mouwlengte	langarmig
Kenmerken (kleding)	2 zijzakken, Drukknoppen op de mouwen, ESD-logo op borstzakje, knopen bedekt met stof, kraag, verborgen knoopsluiting
Materiaalsamenstelling	63% PES, 33% katoen, 4% gecarboniseerd garen
Sluitingstype	druknop

Basisgewicht	146 g/m ²
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Maat
WL42412	XS
WL42413	S
WL42414	M
WL42415	L
WL42416	XL
WL42417	XXL
WL42418	3XL
WL42419	4XL
WL42420	5XL