

ESD-gereedschapset "ELITE" met 20 gereedschappen



- ESD-toolkits voor een verscheidenheid aan werk in het ESD-gebied.
- De gereedschappen zijn ondergebracht in handige ESD-veilige kunststof koffers en duidelijk gerangschikt in maatvastе uitsparingen van geleidend hardschuim.

Artikelnr.	WL43155
Model	2230
Fabrikant	BERNSTEIN
Fabrikant Artikel nr.	2230
Informatie fabrikant GPSR	BERNSTEIN Werkzeugfabrik Industriehof Trecknase 1 DE-42897 Remscheid www.bernstein-werkzeuge.de
Lengte met verpakking	250 mm
Breedte met verpakking	210 mm
Hoogte met verpakking	60 mm
Omvang van de levering	20-delige gereedschapset bestaande uit:

3-651-15 Mini zijsnijders EUROline, 120 mm, miniwater (vlak), voor zachte draad tot 1,5 mm Ø, medium harde draad tot 0,8 mm Ø
doosverbinding, dubbele bladveer, hoogglans gepolijst, met geleidende tweekleurige handbeschermhulzen

3-672-15 Tip Cutter EUROline, 130 mm, Miniwater (Flush), voor zachte draad tot 0,8 mm Ø, medium harde draad tot 0,6 mm Ø, snijkant schuin 20°, uitvoering als bovenstaand

3-682-15 Vlakke neustang EUROline, 130 mm, uitvoering als bovenstaand

3-683-15 Lange neustang EUROline, 130 mm, korte kaken, zoals bovenstaand.

4-901 ESD-handgreep van dissipatief materiaal, met messing klembus voor de volgende verwisselbare messen:

4-905 hex. Bladgat 1,5 / 3,0 mm, mat verchroomd, punten zwart

4-906 hex. bladsleuf 2,0 / 3,5 mm, mat verchroomd, punten zwart

4-907 hex. bladsleuf 2,5 / 4,0 mm, mat verchroomd, punten zwart

4-911 hex. Blad KS PH 000 / PH 00, mat verchroomd, punt zwart

4-912 hex. Blad KS PH 0 / PH 1, mat verchroomd, punten zwart

4-921 hex. blad TORX T 5 / T 6, mat verchroomd, punten zwart

4-922 L 6-kt. Blad TORX T 7 / T 8, met gat, mat verchroomd, punten zwart

4-923 L 6-kt. Blad TORX T 9 / T 10, met gat, mat verchroomd, punten zwart

5-049-13 SMD-pincet, 110 mm, recht, superpuntig, met ESD-coating

5-055-13 SMD-pincet, 120 mm, sikkelvormig, superpuntvormig, met ESD-coating

5-059-13 SMD-pincet, 120 mm, vlak, ronde punten, 2,0 mm breed, zoals bovenstaand.

5-067-13 SMD-pincet, 120 mm, punt 450 schuin, 2,0 mm breed, zoals bovenstaand.

5-068-13 SMD-pincet, 120 mm, schuine punt, 1,6 mm breed, zoals bovenstaand.

5-078-13 SMD-pincet, 130 mm, beitelvormig, taps toelopend, 1,0 mm breed, als bovenstaand

7-422 ESD-borstel, borstelbreedte 20 mm

Verkoopenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
VDE	nee

Volgzaam ESD

ja