ESD-schroevendraaier Phillips PH000





- ESD-schroevendraaier
- slanke, ergonomisch gevormde boekjes van geleidend plastic
- De roterende centreerkop garandeert nauwkeurig en vermoeidheidsvrij werken.
- Blad: hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, door gehard, mat verchroomd
- Handgreep: zwarte precisiehandgreep met gele draaikap
- lekbestendigheid 106 - 109 Ohm
- Normen: IEC 61340-5-1

Artikelnr.	**WL43233**
Model	4-621
Fabrikant	BERNSTEIN
Fabrikant artikelnr.	4-621
GPSR-fabrikantgegevens	BERNSTEIN Werkzeugfabrik

	Industriehof Trecknase 1 DE-42897 Remscheid www.bernstein-werkzeuge.de
Breedte	85 mm
Lengte met verpakking	180 mm
Breedte met verpakking	85 mm
Hoogte met verpakking	17 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
ESD-standaard	Alle ESD-gereedschappen voldoen aan de ESD-norm IEC 61340-5-1, zodat de lekbestendigheid van BERNSTEIN ESD-gereedschappen in het bereik van de ideale waarde tussen 106 en 109 ohm ligt.
Handvatlengte	80 mm
VDE	nee
Schroeftype	PH000
ESD-compatibel	ja
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Gereedschapslengte	120 mm
Schroevendraaier (maat)	PH000
Bladdiameter	2 mm
Bladlengte	40 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype
WL43233	**PH000**
WL43234	PH00
WL43235	PH0
WL59997	PH1
WL43324	T1
WL43327	T2
WL43328	T3
WL43329	T4
WL43332	T5

WL43333	T6
WL59996	T7
WL59995	T8
WL59994	T9
WL59993	T10
WL43222	1,5 mm
WL43224	2 mm
WL43225	2,5 mm
WL43226	3 mm
WL59999	3,5 mm
WL59998	4 mm