

Gereedschapstas "Classic" elektrisch, 23 stuks



Gereedschapstas "Classic" Elektro Uitgerust met 23 merkgereedschappen, deels VDE-gekeurd volgens DIN EN 60900. Lichte uitvoering van slijtvast, versterkt polyesterweefsel. Voorwand extra versterkt met aluminium hoeken. Voorwand kan gedeeltelijk worden geopend met verstelbare lussen en documentenvak aan de buitenkant. Met gegalvaniseerde bodemplaat. Met handvat en verstelbare schouderriem. Afmetingen, buitenkant (B x H x D): 440 x 270 x 180 mm Afmetingen, binnenkant (B x H x D): 420 x 250 x 160 mm. - Afmeting breedte, buiten (binnen): 440mm 420mm - Afmeting hoogte, buiten (binnen): 270mm 250mm - Afmeting diepte, buiten (binnen): 180mm Leveringsomvang: 1 x 11 06 160 KNIPEX striptang met openingsveer, universeel (\varnothing 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX kabelmes, 1 x 03 06 180 KNIPEX combinatietang (Voor plat en rond materiaal), 1 x 25 06 160 KNIPEX platronde tang met snijkant (radiotang) (Voor fijn grijpen en snijden), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX schroevendraaijer (Slim) voor kruiskopschroeven (PH1), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX schroevendraaijer (Slim) voor kruiskopschroeven Phillips® (PH2), 1 x 98 20 25 KNIPEX schroevendraaijer voor sleufkopschroeven (2,5 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX schroevendraaijer (Slim) voor sleufkopschroeven (3,5 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX

schroevendraaier (Slim) voor sleufkopschroeven (5,5 mm), 1 x 98 20 65 SL KNIPEX
 schroevendraaier (Slim) voor sleufkopschroeven (6,5 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX
 ErgoStrip® universele striptang (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders, 1 x
 465608 Wera spanningstester, éénpolig, 1 x 306125 Haunstätter PUK® zaag (150 x 240
 mm), 1 x 71510-000 Picard duimstok (duimstok) (2 m), 1 x 30490-800 Picard beitelhamer
 (800 g), 1 x 75040-015 Picard platte borstel (40 mm), 1 x 75063-000 Picard gipsbeker (127 x
 94), 1 x 3003010119 Picard fittershamer, 300 g, 1 x 361 252 1 Rennsteig elektriciensbeitel
 (250 x 10 mm), 1 x 340 300 1 Rennsteig metselaarsbeitel, 1 x 3185-04 Maurerfreund
 schildersspatel 40 mm, hoogwaardig hout (40 mm), 1 x 16 20 165 SB KNIPEX
 afbijtgereedschap met sleepblad (Ø 8,0 - 28,0 mm),

- Lichte uitvoering van slijtvast, versterkt polyesterweefsel
- Voorwand extra versterkt met aluminium hoeken
- Voorwand gedeeltelijk te openen met verstelbare lussen en documentenvak aan de buitenkant
- Met gegalvaniseerde bodemplaat
- Met draaggreep en verstelbare schouderriem
- Afmetingen, buitenkant (B x H x D): 440 x 270 x 180 mm Afmetingen, binnenkant (B x H x D): 420 x 250 x 160 mm

Artikelnr.	WL50848
Model	00 21 02 EL
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	00 21 02 EL
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	452 mm
Breedte	197 mm
Hoogte	315 mm
Lengte met verpakking	460 mm
Breedte met verpakking	231 mm
Hoogte met verpakking	324 mm
Volume met verpakking	32,025 dm ³
Leveringsomvang	1 x 03 06 180 1 x 11 06 160 / 1 x 25 06 160 1 x 70 06 160 / 1 x 98 52

1 x 16 95 01 SB /

1 x 98 20 25
1 x 98 20 35 SL /

1 x 98 20 55 SL /

1 x 98 20 65 SL /

1 x 98 24 01 SL /

1 x 98 24 02 SL

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	Classic
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee