Bitset XLSelector Security Standard 25 mm gemengd 31 stuks 1/4" (29416)



• Bespaart tijd: gemakkelijke en snelle herkenning van de profielgrootte dankzij contrastrijke lasermarkering
• Verhoogt uw efficiëntie: alle gangbare 25 mm bits zijn compact en plaatsbesparend ondergebracht.Geoptimaliseerde torsiezone voor hard schroeven, bijv. in metaal
• Toepassing: Allerlei soorten schroeven in handel en industrie - compacter dan dit wordt het niet!

Artikelnr.	**WL52141**
Model	7948927
Alternatieve artikelnaam	7948927
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	29416
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Leveringsomvang	1 x Bitset ZOT 25 mm met torsiezone Torq-Set® 1/4" (22593) 6 1 x Bitset ZOT 25 mm met torsiezone Torq-Set® 1/4" (22594) 8 1 x bitset ZOT 25 mm met torsiezone Torq-Set® 1/4" (22595) 10 1 x bit standaard 25 mm vierkantaandrijving 1/4" (06634) #1 - 2,3

1 x bit standaard 25 mm vierkantaandrijving 1/4" (06635) #2 - 2.8
1 x bit standaard 25 mm vierkante bus 1/4" (06636) #3 - 3.3
1 x bit standaard 25 mm zeskant met gat 1/4" (25560) TR2,0 mm
1 x bit standaard 25 mm zeskant met gat 1/4" (25561) TR2,5 mm
1 x bit standaard 25 mm zeskant met gat 1/4" (25562) TR3,0 mm
1 x bit standaard 25 mm zeskant met gat 1/4" (25563) TR4,0 mm
1 x bit standaard 25 mm zeskant met gat 1/4" (25564) TR5,0 mm
1 x bit standaard 25 mm zeskant met gat 1/4" (26309) TR6,0 mm
1 x bit standaard 25 mm spanner 1/4" (27064) 4
1 x bit standaard 25 mm klem 1/4" (27065) 6
1 x bit standaard 25 mm klem 1/4" (27066) 8
1 x bit standaard 25 mm klem 1/4" (27067) 10
1 x Bit Standaard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met gat) 1/4" (01726) T9H
1 x Bit Standaard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met gat) 1/4" (01727) T10H
1 x Bit Standaard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met gat) 1/4" (01728) T15H
1 x Bit Standaard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met gat) 1/4" (01729) T20H
1 x bit standaard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met gat) 1/4" (01730) T25H
1 x Standaard 25 mm TORX® Tamper Resistant bit (met gat) 1/4" (01731) T27H
1 x bit standaard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met gat) 1/4" (01732) T30H
1 x Standaard 25 mm TORX® Tamper Resistant bit (met gat) 1/4" (01733) T40H
1 x Bit Standaard 25 mm TORX® Tamper Resistant (met gat) 1/4" (03117) T8H
1 x bit ZOT 25 mm met torsiezone Tri-Wing® 1/4" (22603) 0
1 x bit ZOT 25 mm met torsiezone Tri-Wing® 1/4" (22604) 1
1 x bit ZOT 25 mm met torsiezone Tri-Wing® 1/4" (22605) 2
1 x bit ZOT 25 mm met torsiezone Tri-Wing® 1/4" (22606) 3
1 x bit ZOT 25 mm met torsiezone Tri-Wing® 1/4" (22607) 4
1 x CentroFix snelwisselhouder, magnetisch, vorm E 6.3 (35386) 1/4, 1/4 x 60 mm

Verkoopeenheid	1 set

Inhoudseenheid	1 set
Productserie	7948-927
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	sprong