

Lage schoen Duo Soft 455 HI HRO, S3, glad leer, unisex, zwart, maat 42



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van topkwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. De ATLAS Waterproof glad leer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn duurzame waterdichtheid en zorgt zo voor droge voeten gedurende meerdere uren. Bovendien is het bijzonder ademend, duurzaam en vormvast.

REVOLUTIONNEEL EN MULTIFUNCTIONNEEL Oneffen vloeren, onstabiele weersomstandigheden en oppervlakken met verschillende texturen. Vooral in de outdoorsector draait alles om de juiste buitenzool. Met het nieuwe XR®-zoolsysteem van ATLAS® bereikt u uw bestemming met zekerheid. De perfecte combinatie van nitril buitenzool en MPU® tussenzool wordt geproduceerd met behulp van de nieuwste productietechnologie in een direct schuimproces. De interactie van verschillende factoren

is hier cruciaal: Het ergonomische profiel van de nitril buitenzool biedt extreme grip, slijtvastheid en ondersteunt de natuurlijke beweging. Met de hoogste slipweerstandsklasse SRC biedt hij betrouwbare grip, zelfs op gladde oppervlakken. De tussenzool is op zijn beurt hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de zachte demping. De basis is het unieke multifunctionele polyurethaan, kortweg MPU®. De combinatie van de speciaal geprofileerde nitril buitenzool en de extreem energie-absorberende en tegelijkertijd stabiliserende tussenzool garandeert de drager onvoorwaardelijke grip op alle ondergronden.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

De MPU®-overkap biedt speciale bescherming tegen schuren in de teenzone, beschermt het bovenleer in deze zone tegen voortijdige slijtage en verlengt merkbaar de levensduur van de veiligheidsschoen.

Voor in het dagelijkse arbeidsleven, met hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen nodig, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.

WL56090

Model

Duo Soft 455 HI HRO

Products for the electronic industry



Modellijn	Duo Soft 455 HI HRO
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	3100-42
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart
Kleur	zwart
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S3
Schoenzool	DuoSoft-zooltechnologie
Slipweerstand	SRC
Penetratieweerstand	penetratieweerstand
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Kenmerken (schoenen)	• Waterdicht glad leer • Weerstand tegen penetratie • stalen neus en MPU teenbescherming • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • XR-zooltechnologie • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	waterproof glad leer
Schoenmaat EU	42
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU
WL56086	38
WL56087	39

WL56088	40
WL56089	41
WL56090	42
WL56091	43
WL56092	44
WL56093	45
WL56094	46
WL56095	47
WL56096	48
WL56097	49
WL56098	50

