

Laarzen GTX 945 XP Thermo, S3, glad leer, unisex, zwart/roodblauw, maat 39

ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van de beste kwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. De ATLAS Waterproof glad leer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn duurzame waterdichtheid en zorgt zo voor droge voeten gedurende meerdere uren. Bovendien is het bijzonder ademend, duurzaam en vormvast.

IJSKOUDE WERELD Bijtende kou en onstabiele weersomstandigheden: Voor deze buitengebieden komt het aan op de juiste buitenzool. Met het ICE-AGE-zoalsysteem van ATLAS® bereikt u uw bestemming met zekerheid. Dit hangt af van de interactie van verschillende factoren: Het ergonomische profielontwerp van de MPU-buitenzool zorgt voor extreme grip op koude en gladde oppervlakken (SRC) en optimale isolatie van de binnenkant van de schoen tegen koude bruggen. Tegelijkertijd is de MPU-middenzool voornamelijk verantwoordelijk voor de demping en energieabsorptie van de stapbeweging. Deze combinatie garandeert de drager onvoorwaardelijke steun op alle ondergronden. Kijk zelf maar!

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

Alu-tec® technologie: de nieuwe lichtheid. Aluminium wordt niet alleen al jaren gebruikt als hightech materiaal in de luchtvaart en de auto-industrie, maar ook in veel ATLAS veiligheidsschoenen van vandaag. De anatomisch gevormde aluminium veiligheidsneus is bijzonder licht en verplaatst het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet. Dit helpt actief om struikelongevallen door onbalans te voorkomen. Het thermisch neutrale gedrag van aluminium voorkomt ook de vorming van koudebruggen in de schoen en garandeert zo een aangenaam voetklimaat in alle seizoenen.

De overkap biedt speciale bescherming tegen slijtage in de teenzone van de schoen, beschermt het bovenleer in deze zone tegen voortijdige slijtage en verlengt de levensduur van de veiligheidsschoen merkbaar.

GORE-TEX THERMO LINE biedt de beste prestaties bij vriestemperaturen. Een

betrouwbare waterdichtheid voorkomt het binnendringen van vocht. Hoog comfort binnenin dankzij de thermische voering, perfecte bescherming buiten, het hele jaar door. Het GORE-TEX-membraan laat warmte en vocht van de voeten naar buiten ontsnappen en zorgt zo voor een aangename temperatuurregeling van de voeten, ook op warme dagen.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	WL57732
Model	GTX 945 XP Thermo
Modellijn	GTX 945 XP Thermo
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant Artikel nr.	75500-39
Informatie fabrikant GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
fabrikant kleurenspecificatie	zwart / koningsblauw
Kleur	blauw, zwart
Beschermingskap	ja
Uitvoeringsschoenen	laarzen
beveiligingsniveau	S3
Schoenzool	ICE-AGE outdoor zooltechnologie
Slipweerstand	SRC
Prikweerstand	XP metaalvrije penetratieweerstand
Schoenwijdte	W10 (Standaard breedte)

Uitrusting Schoenen

- Waterdicht glad leer
- ICE-AGE outdoor zooltechnologie
- XP metaalvrije penetratieweerstand
- alu-tec aluminium veiligheidsneus
- Overcap
- Thermische Gore-Tex voering
- 3D-dempingssysteem
- geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191

Materiaal Schoenen	waterproof glad leer
Schoenmaat EU	39
Risico categorieën (PBM-Verordening)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenwijdte
WL57729	36	W10 (Standaard breedte)
WL57743	36	W12
WL57730	37	W10 (Standaard breedte)
WL57744	37	W12
WL57731	38	W10 (Standaard breedte)
WL57745	38	W12
WL57732	39	W10 (Standaard breedte)
WL57746	39	W12
WL57760	39	W13
WL57774	39	W14
WL57733	40	W10 (Standaard breedte)
WL57747	40	W12
WL57761	40	W13
WL57775	40	W14
WL57734	41	W10 (Standaard breedte)
WL57748	41	W12
WL57762	41	W13
WL57776	41	W14
WL57735	42	W10 (Standaard breedte)
WL57749	42	W12
WL57763	42	W13
WL57777	42	W14

Products for the electronic industry



WL57736	43	W10 (Standaard breedte)
WL57750	43	W12
WL57764	43	W13
WL57778	43	W14
WL57737	44	W10 (Standaard breedte)
WL57751	44	W12
WL57765	44	W13
WL57779	44	W14
WL57738	45	W10 (Standaard breedte)
WL57752	45	W12
WL57766	45	W13
WL57780	45	W14
WL57739	46	W10 (Standaard breedte)
WL57753	46	W12
WL57767	46	W13
WL57781	46	W14
WL57740	47	W10 (Standaard breedte)
WL57754	47	W12
WL57768	47	W13
WL57782	47	W14
WL57741	48	W10 (Standaard breedte)
WL57755	48	W12
WL57769	48	W13
WL57783	48	W14
WL57742	49	W10 (Standaard breedte)
WL57756	49	W12
WL57770	49	W13
WL57784	49	W14