

**ESD veiligheidsschoen SL 9845 XP BOA blauw 2.0, W12, S3,  
glad leer, unisex, zwart/koningsblauw, maat 42**



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van de beste kwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. De ATLAS Waterproof glad leer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn duurzame waterdichtheid en zorgt zo voor droge voeten gedurende meerdere uren. Bovendien is het bijzonder ademend, duurzaam en vormvast.

ATLAS® verenigt geavanceerde technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch zoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn

verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

Alu-tec® technologie: de nieuwe lichtheid. Aluminium wordt niet alleen al jaren gebruikt als hightech materiaal in de luchtvaart en de auto-industrie, maar ook in veel ATLAS veiligheidsschoenen van vandaag. De anatomisch gevormde aluminium veiligheidsneus is bijzonder licht en verplaatst het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet. Dit helpt actief om struikelongevallen door onbalans te voorkomen. Het thermisch neutrale gedrag van aluminium voorkomt ook de vorming van koudebruggen in de schoen en garandeert zo een aangenaam voetklimaat in alle seizoenen.

Vooraf bij knielen kan na verloop van tijd slijtage optreden in het gebied van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Vooraf in het dagelijks werk, met een hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen vereist, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

## BOA Fit Systeem

ATLAS® biedt een breed scala aan orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>                 | <b>WL58942</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Model                             | SL 9845 XP BOA blue 2.0, W12 ESD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modellijn                         | SL 9845 XP BOA blue 2.0 ESD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fabrikant                         | ATLAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fabrikant artikelnr.              | 59312-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GPSR-fabrikantgegevens            | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lengte met verpakking             | 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breedte met verpakking            | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hoogte met verpakking             | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verkoopenheid                     | 1 paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inhoudseenheid                    | 1 paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kleurinformatie van de fabrikant  | zwart / koningsblauw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kleur                             | blauw, zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beschermkap                       | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Soort schoenen                    | veiligheidsschoen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Veiligheidsklasse                 | S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schoenzool                        | MPU INNOFLEX-systeem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Slipweerstand                     | SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Penetratieweerstand               | XP metaalvrije penetratieweerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schoenbreedte                     | W12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kenmerken (schoenen)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterdicht glad leer</li> <li>• MPU INNOFLEX-systeem</li> <li>• XP metaalvrije penetratieweerstand</li> <li>• alu-tec aluminium veiligheidsneus</li> <li>• aktiv-X functionele voering</li> <li>• 3D-dempingssysteem</li> <li>• BOA Fit systeem</li> <li>• geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191</li> </ul> |
| Materiaal (schoenen)              | waterproof glad leer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schoenmaat EU                     | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ESD-compatibel                    | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risicocategorie (PBM-regelgeving) | Categorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Autres versions

Products for the electronic industry



| Artikelnr.     | Schoenmaat EU | Schoenbreedte           |
|----------------|---------------|-------------------------|
| WL58923        | 36            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58936        | 36            | W12                     |
| WL58924        | 37            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58937        | 37            | W12                     |
| WL58925        | 38            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58938        | 38            | W12                     |
| WL58926        | 39            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58939        | 39            | W12                     |
| WL58927        | 40            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58940        | 40            | W12                     |
| WL55072        | 41            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58941        | 41            | W12                     |
| WL58928        | 42            | W10 (Standaard breedte) |
| <b>WL58942</b> | <b>42</b>     | <b>W12</b>              |
| WL58929        | 43            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58943        | 43            | W12                     |
| WL58930        | 44            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58944        | 44            | W12                     |
| WL58931        | 45            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58945        | 45            | W12                     |
| WL58932        | 46            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58946        | 46            | W12                     |
| WL58933        | 47            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58947        | 47            | W12                     |
| WL58934        | 48            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58948        | 48            | W12                     |
| WL58935        | 49            | W10 (Standaard breedte) |
| WL58949        | 49            | W12                     |