

Boot XR 845 XP, S3, glad leer, unisex, zwart/koningsblauw, maat 48



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van topkwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. De ATLAS Waterproof glad leer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn duurzame waterdichtheid en zorgt zo voor droge voeten gedurende meerdere uren. Bovendien is het bijzonder ademend, duurzaam en vormvast.

REVOLUTIONNEEL EN MULTIFUNCTIONEEL Oneffen vloeren, onstabiele weersomstandigheden en oppervlakken met verschillende texturen. Vooral in de outdoorsector draait alles om de juiste buitenzool. Met het nieuwe XR®-zoolsysteem van ATLAS® bereikt u uw bestemming met zekerheid. De perfecte combinatie van nitril buitenzool en MPU® tussenzool wordt geproduceerd met behulp van de nieuwste productietechnologie in een direct schuimproces. De interactie van verschillende factoren

is hier cruciaal: Het ergonomische profiel van de nitril buitenzool biedt extreme grip, slijtvastheid en ondersteunt de natuurlijke beweging. Met de hoogste slijtweerstandsklasse SRC biedt hij betrouwbare grip, zelfs op gladde oppervlakken. De tussenzool is op zijn beurt hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de zachte demping. De basis is het unieke multifunctionele polyurethaan, kortweg MPU®. De combinatie van de speciaal geprofileerde nitril buitenzool en de extreem energie-absorberende en tegelijkertijd stabiliserende tussenzool garandeert de drager onvoorwaardelijke grip op alle ondergronden.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

Alu-tec® technologie: de nieuwe lichtheid. Aluminium wordt niet alleen al jaren gebruikt als hightech materiaal in de luchtvaart en de auto-industrie, maar ook in veel ATLAS veiligheidsschoenen van vandaag. De anatomisch gevormde aluminium veiligheidsneus is bijzonder licht en verplaatst het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet. Dit helpt actief om struikelongevallen door onbalans te voorkomen. Het thermisch neutrale gedrag van aluminium voorkomt ook de vorming van koudebruggen in de schoen en garandeert zo een aangenaam voetklimaat in alle seizoenen.

De overkap biedt speciale bescherming tegen slijtage in de teenzone van de schoen, beschermt het bovenleer in deze zone tegen voortijdige slijtage en verlengt de levensduur van de veiligheidsschoen merkbaar.

Vooraf op koude werkdagen bieden de ATLAS-modellen met geweven bontvoering warme voeten. De voering van geweven bont is aangenaam, zacht en biedt een hoog draagcomfort, zelfs bij slecht weer.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens de DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.

WL59334

Model	XR 845 XP
Modellijn	XR 845 XP
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	37100-48
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart / koningsblauw
Kleur	blauw, zwart
Beschermkap	ja
Soort schoenen	laarzen
Veiligheidsklasse	S3
Schoenzool	XR-zooltechnologie
Slipweerstand	SRC
Penetratieweerstand	XP metaalvrije penetratieweerstand
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Kenmerken (schoenen)	<ul style="list-style-type: none"> • Waterdicht glad leer • XR-zooltechnologie • XP metaalvrije penetratieweerstand • alu-tec aluminium veiligheidsneus • Overcap • Thermische Gore-Tex voering • 3D-dempingssysteem • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	waterproof glad leer
Schoenmaat EU	48
ESD-compatibel	nee
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.

Schoenmaat EU

Products for the electronic industry



WL59323	37
WL59324	38
WL59325	39
WL59326	40
WL59327	41
WL59328	42
WL59329	43
WL59330	44
WL59331	45
WL59332	46
WL59333	47
WL59334	48
WL59335	49
WL59336	50

