

## ESD lage schoen ERGO-MED 1305 XP, W12, 1P, mesh, unisex, antraciet/zwart, maat 38

---



Het high-tech MESH UPPER omsluit de voet nauwkeurig en garandeert de drager duurzaam ademend vermogen, flexibiliteit en onmiskenbaar draagcomfort. De luchtstructuur van de stof garandeert een optimale luchtcirculatie en zorgt zo voor een blijvend aangenaam voetklimaat.

ATLAS® verenigt geavanceerde technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch loopzoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit

garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooraf bij knielende activiteiten kunnen na verloop van tijd slijtageverschijnselen optreden in de buurt van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste teenbescherming van koolstofvezel, waardoor de levensduur van de schoen wordt verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlek niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, balanceert het vocht in de schoen en regelt de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® inlegzool zorgen voor een uniek draaggevoel.

ATLAS biedt de modellen uit de Ergo-Med serie voor orthopedische zorg door middel van schoenaanpassingen. De met "blueline" gemerkte artikelen zijn ook geschikt voor gecertificeerde orthopedische aanpassingen volgens DGUV-voorschrift 112-191.

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Artikelnr. | WL59670                   |
| Model      | ERGO-MED 1305 XP, W12 ESD |
| Modellijn  | ERGO-MED 1305 XP ESD      |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikant                         | ATLAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fabrikant artikelnr.              | 52912-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GPSR-fabrikantgegevens            | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lengte met verpakking             | 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Breedte met verpakking            | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hoogte met verpakking             | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verkoopeenheid                    | 1 paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inhoudseenheid                    | 1 paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kleurinformatie van de fabrikant  | antraciet / zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kleur                             | antraciet, zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beschermkap                       | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soort schoenen                    | lage schoen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Veiligheidsklasse                 | S1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schoenzool                        | MPU INNOFLEX-systeem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Slipweerstand                     | SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Penetratieweerstand               | XP metaalvrije penetratieweerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schoenbreedte                     | W12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kenmerken (schoenen)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesh bovenkant</li> <li>• MPU INNOFLEX-systeem</li> <li>• XP metaalvrije penetratieweerstand</li> <li>• stalen neus</li> <li>• met koolstofvezel versterkte teenbescherming</li> <li>• actieve-X functionele voering</li> <li>• 3D-dampingssysteem</li> <li>• clima-stream concept</li> <li>• geschikt voor inlegzolen en voor de vervaardiging van orthopedische hulpstukken (zool- en hielverhogingen) volgens DGUV 112-191</li> </ul> |
| Materiaal (schoenen)              | buitenkant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schoenmaat EU                     | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ESD-compatibel                    | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Risicocategorie (PBM-regelgeving) | Categorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Autres versions

Artikelnr.

Schoenmaat EU

Schoenbreedte

Products for the electronic industry



|                |           |                         |
|----------------|-----------|-------------------------|
| WL59654        | 36        | W10 (Standaard breedte) |
| WL59668        | 36        | W12                     |
| WL59682        | 36        | W13                     |
| WL59696        | 36        | W14                     |
| WL59655        | 37        | W10 (Standaard breedte) |
| WL59669        | 37        | W12                     |
| WL59683        | 37        | W13                     |
| WL59697        | 37        | W14                     |
| WL59656        | 38        | W10 (Standaard breedte) |
| <b>WL59670</b> | <b>38</b> | <b>W12</b>              |
| WL59684        | 38        | W13                     |
| WL59698        | 38        | W14                     |
| WL59657        | 39        | W10 (Standaard breedte) |
| WL59671        | 39        | W12                     |
| WL59685        | 39        | W13                     |
| WL59699        | 39        | W14                     |
| WL59658        | 40        | W10 (Standaard breedte) |
| WL59672        | 40        | W12                     |
| WL59686        | 40        | W13                     |
| WL59700        | 40        | W14                     |
| WL59659        | 41        | W10 (Standaard breedte) |
| WL59673        | 41        | W12                     |
| WL59687        | 41        | W13                     |
| WL59701        | 41        | W14                     |
| WL59660        | 42        | W10 (Standaard breedte) |
| WL59674        | 42        | W12                     |
| WL59688        | 42        | W13                     |
| WL59702        | 42        | W14                     |
| WL59661        | 43        | W10 (Standaard breedte) |
| WL59675        | 43        | W12                     |
| WL59689        | 43        | W13                     |
| WL59703        | 43        | W14                     |
| WL59662        | 44        | W10 (Standaard breedte) |
| WL59676        | 44        | W12                     |
| WL59690        | 44        | W13                     |

|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
| WL59704 | 44 | W14                     |
| WL59663 | 45 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59677 | 45 | W12                     |
| WL59691 | 45 | W13                     |
| WL59705 | 45 | W14                     |
| WL59664 | 46 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59678 | 46 | W12                     |
| WL59692 | 46 | W13                     |
| WL59706 | 46 | W14                     |
| WL59665 | 47 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59679 | 47 | W12                     |
| WL59693 | 47 | W13                     |
| WL59707 | 47 | W14                     |
| WL59666 | 48 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59680 | 48 | W12                     |
| WL59694 | 48 | W13                     |
| WL59708 | 48 | W14                     |
| WL59667 | 49 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59681 | 49 | W12                     |
| WL59695 | 49 | W13                     |
| WL59709 | 49 | W14                     |
| WL84512 | 50 | W10 (Standaard breedte) |
| WL84513 | 50 | W12                     |
| WL84514 | 50 | W13                     |
| WL84515 | 50 | W14                     |