


## ESD vloertegel, X-Lock, grijs, 497 x 497 x 7 mm, 4 stuks

---



De 7 mm ESD X-Lock tegel biedt een supermoderne en vrijwel naadloze uitstraling bij het leggen. Onze nieuw ontwikkelde ESD-tegel, die geschikt is voor gebruik in cleanrooms, datacenters, farmaceutische faciliteiten en elektronische productie- en assemblagefaciliteiten, voldoet standaard aan IEC 61340-5-1:2016 en de nieuwe oppervlaktestructuur verbetert de naleving van de ESD-looptest en biedt de slipweerstand die nodig is om de veiligheid op de werkplek te verhogen. De ESD X-tegel is verkrijgbaar in twee kleuren en kan worden geïnstalleerd zonder uitvaltijd, speciale lijm of dekvloer. ESD-tegels worden aangesloten met geleidende aardingsstape, de aarding kan worden geaard via de aardingstegel, een aardingskabel naar een aardingsplug of aardingsrail, in overeenstemming met de installatie-instructies. Per 50 vierkante meter moet één ESD-aardingstegel worden gebruikt.

- Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk volgens ISO9001-normen
- PVC volgens REACH

- 497 mm x 497 mm x 7 mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oppervlakteweerstand van de tegels is tussen  $3,0 \times 10^4$  Ohm/m<sup>2</sup> en  $3 \times 10^6$  Ohm
- Lekweerstand tussen  $3,6 \times 10^5$  Ohm en  $9,5 \times 10^5$  Ohm
- Brandvertragend - klasse Bfl s1
- Slipvast
- Bestand tegen chemicaliën
- Vermindert stof en geluid
- Klik-en-gebruik installatie
- Isoleert de vloer tegen kou en vocht
- Een PU bevat 4 stuks

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>                | <b>WL60307</b>                                                                           |
| Model                            | ECOTILE-X500/ESD/221                                                                     |
| Fabrikant                        | ECOTILE                                                                                  |
| Fabrikant artikelnr.             | X500/7/ESD221                                                                            |
| GPSR-fabrikantgegevens           | ecotile Flooring<br>Sedgwick Road Unit 15<br>GB-LU4 9DT Luton<br>www.ecotileflooring.com |
| Lengte                           | 497 mm                                                                                   |
| Breedte                          | 497 mm                                                                                   |
| Hoogte                           | 7 mm                                                                                     |
| Verkoopenheid                    | 1 VPE                                                                                    |
| Inhoudseenheid                   | 1 Verpakkingseenheid                                                                     |
| Kleurinformatie van de fabrikant | grijs (RAL 7015)                                                                         |
| Kleur                            | grauw                                                                                    |
| Incl. batterij                   | nee                                                                                      |
| Verbindingssysteem               | X-Lock                                                                                   |
| Oppervlaktetextuur               | glad                                                                                     |
| Kracht                           | 7 mm                                                                                     |
| Type oppervlak                   | vloertegel                                                                               |
| ESD-compatibel                   | ja                                                                                       |

## Autres versions

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Artikelnr.</b> | <b>Kracht</b> |
|-------------------|---------------|

Products for the electronic industry



|         |       |
|---------|-------|
| WL85278 | 5 mm  |
| WL60307 | 7 mm  |
| WL83721 | 10 mm |