ESD-afschermingszak METAL-IN, 76 µm, 76 x 102 mm, 100 stuks



De afschermende ESD-zak van SafeGuard is gemaakt met een buitenlaag van dissipatief polyester en een binnenlaag van dissipatief polyethyleen. Bovendien is de materiaaldikte 76µm. Het ESD- en recyclingsymbool en het type en lotnummer zijn op de ESD-zak gedrukt.

- met ESD- en recyclingsymbool, type en LOT-nummer.
- buitenkant: polyester dissipatief
- binnen: Polyethyleen dissipatief
- metallisatie: gealuminiseerd, afscherming < 15 nJ
- lasbaar
- Filmdikte: 76µm +/- 10

Artikelnr.	**WL60823**
Model	SG-ABE-ME-ABS-76MI
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-ABE-ME-ABS-76MI-102X76
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH

	Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Breedte	76 mm
Hoogte	102 mm
Verkoopeenheid	1 VPE
Inhoudseenheid	100 stuk
Kleur	gemetalliseerd, doorzichtig
Filmdikte	76µm +/- 10 %
Ritssluiting	nee
Verpakkingseigenschappen	afscherming
Hersluitbaar	geen
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Hoogte x Breedte
WL60823	**102 mm x 76 mm**
WL60824	127 mm x 76 mm
WL60825	152 mm x 102 mm
WL60827	203 mm x 127 mm
WL60828	203 mm x 152 mm
WL60829	254 mm x 152 mm
WL60831	305 mm x 203 mm
WL60832	305 mm x 254 mm
WL60833	356 mm x 254 mm
WL60837	356 mm x 356 mm
WL24136	381 mm x 279 mm
WL60836	406 mm x 305 mm
WL60838	457 mm x 356 mm
WL60839	457 mm x 381 mm
WL87127	508 mm x 660 mm
WL60834	610 mm x 254 mm
WL60840	610 mm x 406 mm
WL60841	610 mm x 457 mm

WL60826	660 mm x 102 mm
WL60830	660 mm x 152 mm
WL60835	660 mm x 254 mm
WL60842	660 mm x 508 mm