

Power pack" gereedschapsset, 3-delig



Kracht maal drie: combinatietang, zijknijptang en waterpomptang: vasthouden, knippen, draaien, buigen en trekken met hoge efficiëntie

De power combitang 02 01 180, de power zijsnijtang 74 01 160 en de hightech waterpomptang Knipex Cobra 87 01 250 vormen samen het powerpakket van Knipex. Deze benaming kan vrij letterlijk worden genomen, want alle drie de tangen staan door hun ontwerp en materiaal voor een hoge efficiëntie bij het grijpen, vasthouden, snijden, draaien en tegenhouden. Ze worden gesmeed uit zorgvuldig geselecteerd speciaal gereedschapsstaal in speciale kwaliteit, in olie gehard en geassembleerd in moderne processen: voor een lange levensduur, voor een hoog rendement bij het werken.

Zijsnijders met ca. 64 HRC, combinatietangen met ca. 63 HRC Snijkanthardheid

De hoge snijprestaties van de power side cutters en de power combinatietang zijn te danken aan het feit dat hun snijkanten extra inductief gehard zijn tot respectievelijk ca. 64 HRC en 63 HRC. Professionele gebruikers weten voor welke prestaties deze cijfers staan.

Products for the electronic industry



Dankzij de geoptimaliseerde krachtige overbrenging vergt de power-combinatietang 35 % minder handkracht dan een conventionele combinatietang. Grijpen, vasthouden, buigen, snijden, trekken: met weinig handkracht en veel kracht op het werkstuk. Beide tangen zijn gesmeed uit speciaal gereedschapsstaal in speciale kwaliteit.

Gemaakt van chroom vanadium elektrisch staal: de high-tech waterpomptang
De Knipex Cobra waterpomptang is gesmeed uit chroom vanadium elektrisch staal. De openingsbreedte wordt rechtstreeks op het werkstuk ingesteld: plaats de bovenbek tegen het werkstuk, druk op de knop, duw de onderbek naar het werkstuk, laat de knop los en de tang is ingesteld voor een perfecte pasvorm. Met de fijnafstelling kan een handvriendelijke greeppositie worden gevonden. Dankzij de zelfklemmende werking kan alle handkracht vloeien in bijvoorbeeld een draaibeweging. De 250 mm lengte van de tang zorgt voor een hoge hefboomkracht, die door de extra inductief geharde grijptanden duurzaam en veilig op de werkstukken wordt overgebracht.

Gereedschap in plastic dieptrekgedeelte met transparant deksel. Afmetingen (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm. Leveringsomvang: 1 x 02 01 180 KNIPEX power combitangen (35 % krachtbesparing), 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® high-tech waterpomptangen, 1 x 74 01 160 KNIPEX power zijsnijtangen (ideaal voor alle draadsoorten),

- Aantrekkelijke verkoopverpakking met zelfbedieningsperforatie
- Gereedschap in kunststof diepgetrokken deel met transparant deksel
- Afmetingen (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm

Artikelnr.	WL61233
Model	00 20 10
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	00 20 10
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	370 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	36 mm
Lengte met verpakking	370 mm
Breedte met verpakking	170 mm
Hoogte met verpakking	36 mm
Volume met verpakking	2,264 dm ³
Leveringsomvang	1x 02 01 180 1x 74 01 160

1x 87 01 250

Verkoopenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee

