

Krimpset 97 90 21 voor kabelverbinders, 0,5 tot 6 mm², incl. PreziForce® krimptang en Multistrip 10 stripper in koffer.



In TANOS MINI-systainer® (stevige plastic doos). T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en verbind met een tweede systainer®... Opening in gekoppelde toestand: eenvoudige en snelle toegang tot de inhoud zonder loskoppeling... Twee stapelbare plastic inzetstukken met elk zes putjes voor connectoren. Met een assortiment gangbare kabelverbinders. met automatische draadstripper KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). met krimptang KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (voor geïsoleerde kabelschoenen en connectoren). Omvang van de levering: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 automatische draadstripper (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® krimptang (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX stootverbinders, geel geïsoleerd (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX stootverbinders, blauw geïsoleerd (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX stootverbinders, rood geïsoleerd (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenen, ringtype Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenen, ringtype Ø 6 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenen, ringtype Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX

kabelschoenen, ringtype Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenen, ringtype Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenen, ringvorm Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX platte kabelschoenen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX platte kabelschoenen, ringvorm Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

- In TANOS MINI-systainer® (stevige plastic doos)
- T-Loc slot voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®.
- Opening in gekoppelde toestand: gemakkelijke en snelle toegang tot de inhoud zonder loskoppeling.
- Twee stapelbare plastic inzetstukken met elk zes putjes voor connectoren.
- Met een assortiment van gangbare kabelconnectoren

Artikelnr.	WL62053
Model	97 90 22
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 90 22
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	265 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	68 mm
Lengte met verpakking	265 mm
Breedte met verpakking	168 mm
Hoogte met verpakking	67 mm
Volume met verpakking	2,983 dm ³
Leveringsomvang	Zelfinstellende universele draadstripper Multistrip 10 KNIPEX 12 42 195 Krimptang "PeciForce" KNIPEX 97 52 36 (voor geïsoleerde kabelschoenen en connectoren) TANOS MINI-systainer® (stevige plastic doos) met twee stapelbare plastic inzetstukken, elk met 6 uitsparingen voor connectoren 25x platte contactdozen 6,3 x 0,8 mm ² elk: 0,5 - 1,0/1,5 - 2,5 mm 25x ringkabelschoenen elk: doorsnede 0,5 - 1,0 mm, gat Ø 4 + 5 mm; doorsnede 1,5 - 2,5 mm, gat Ø 4 + 5 + 6 mm 20x ringkabelschoenen elk: doorsnede 4 - 6 mm, gat Ø 6 + 8 mm 25x geïsoleerde stootverbinders elk: 0,5 - 1,0/1,5 -

2,5 mm²

20 geïsoleerde stootverbinders 4 - 6 mm

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Type tang	krimptang

