

Krimp-assortiment 97 90 25 voor kabelverbinders, 0,5 tot 6 mm², incl. krimptang in koffer.



In TANOS MINI-systainer® (stevige plastic doos). T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en verbind met een tweede systainer®... Openen in gekoppelde toestand: gemakkelijke en snelle toegang tot de inhoud zonder loskoppeling... Twee stapelbare plastic inzetstukken met elk zes putjes voor connectoren. Met een assortiment gangbare kabelverbinders. met krimptang 97 22 240. Omvang van de levering: 1 x 97 22 240 KNIPEX krimptangen (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX stootverbinders, geïsoleerd geel (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX stootverbinders, geïsoleerd blauw (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX stootverbinders, rood geïsoleerd (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenen, ringtype Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenen, ringtype Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX mesklemmen 6,3x0,8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX platte connectoren 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX ongeïsoleerde connectoren 6,3x0,8 mm (1,0-2,5 mm²), 25 x KNIPEX ongeïsoleerde connectoren 6,3x0,8 mm (0,5-2,5 mm²), 5-1,5 mm²), 25 x KNIPEX platte

receptacles 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX platte receptacles 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX platte receptacles 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

- In TANOS MINI-systainer® (stevige plastic doos)
- T-Loc slot voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®.
- Opening in gekoppelde toestand: gemakkelijke en snelle toegang tot de inhoud zonder loskoppeling.
- Twee stapelbare plastic inzetstukken met elk zes putjes voor connectoren.
- Met een assortiment van gangbare kabelconnectoren

Artikelnr.	WL62054
Model	97 90 25
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 90 25
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	265 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	67 mm
Lengte met verpakking	265 mm
Breedte met verpakking	168 mm
Hoogte met verpakking	67 mm
Volume met verpakking	2,983 dm ³
Leveringsomvang	krimptang 25x connectoren, ongeïsoleerd 6,3x0,8 mm, 0,5-1,5 mm ² 25x connectoren, ongeïsoleerd 6,3x0,8 mm, 1,0-2,5 mm ² 25x platte contactdozen, 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0 mm ² 25x platte contactdozen, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm ² 25x platte contactdozen, 6,3x0,8 mm, 4,0-6,0 mm ² 25x bladklemmen, 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0 mm ² 25x bladklemmen, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm ² 25x kabelschoenen, ringvormig, Ø 4 mm, 0,5-1,0 mm ² 25x kabelschoenen, ringtype, Ø 4 mm, 1,5-2,5 mm ² 25x stootstekker, geïsoleerd, rood, 0,5-1 mm ² 25x stootstekker, geïsoleerd, blauw, 1,5-2,5 mm ² 25x stootstekker, geïsoleerd, geel, 4,0-6,0 mm ²
Verkoopeenheid	1 stuk

Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Type tang	krimptang

