

## WSB-2B hoge temperatuur draadstripper, incl. WS440-B draadstrippers

---



WSB biedt verschillende vermogensniveaus. Ze zijn speciaal ontworpen voor het strippen van kabels gemaakt van thermostabiele materialen zoals Teflon, Kapton, silicone, rubber, enz. van 34 tot 16 AWG (0,16 tot 1,29 mm) bij temperaturen tot 800 °C / 1470 °F.

- Max. Temperatuur: 800 °C / 1470 °F
- Piekvermogen: 75 W
- ESD-veilig (voldoet aan ANSI/ESD S20.20-2021)
- Aansluiting: USB-B (voorzijde)

### • GEWICHT EN AFMETINGEN

- Besturingseenheid:
- 180 x 94 x 106 mm / 3,80 kg
- 7,09 x 3,70 x 4,17 inch / 8,39 lb
- Met verpakking:

---

Products for the electronic industry



- 387 x 352 x 190 mm / 5,48 kg
- 15,24 x 13,86 x 7,48 inch / 12,08 lb

• **PRODUCTSAMENSTELLING**

- 1 WS High Temperature Stripper Besturingseenheid
- 1 WSBT Stand voor WS440 hoge temperatuur stripper pincet
- 1 WS440 hoge temperatuur striptang pincet (cartridge niet inbegrepen)
- 1 SCH patroonhouder
- 1 PLR195 patroonuittrekker tang

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL71947</b>
Model	WSB-2B
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	WSB-2B
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	180 mm
Breedte	106 mm
Hoogte	94 mm
Lengte met verpakking	387 mm
Breedte met verpakking	352 mm
Hoogte met verpakking	190 mm
Leveringsomvang	1x WS besturingseenheid 1x Strippincet WS440 (zonder patronen) 1x WSBT houder 1x soldeerstifthouder SCH-A 1x aansluitkabel 1x reinigingsborstel 1x netstekker 1x handleiding
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Stroom	75 W
Spanning	230 V
Temperatuur (max.)	800 °C
Temperatuurbereik °C (tot)	800 °C
Bijpassende desoldeerpincet	W440 Range

Products for the electronic industry



Station (type)	soldeerstation
ESD-compatibel	ja

