

Ratelsleutelset 1/4" 17-delig incl. schuimrubberen inzetstuk (44683)



Vergroot uw flexibiliteit: rechts-/linksdraaiend kan met een schakelhendel variabel worden ingesteld.

Vereenvoudigt uw werk: met praktische schuimrubberen inzet voor overzichtelijk opbergen.

Verhoogt uw efficiëntie: schroeven zonder te verwijderen dankzij de fijn getande ratelsleutel.

Voldoet aan uw eisen: precies passend, robuust en gemakkelijk te reinigen.

Afmetingen: 197x140x32 mm

Toepassing: Voor installatie- en montagewerkzaamheden.

Het openen van zwaar aangedraaide schroeven vereist een enorme kracht. Met de bussen van Wiha kan de gebruiker elke schroefverbinding gemakkelijk openen. Met de set van 13 meest gangbare 1/4" doppen in de maten 4 - 14 mm, een ratelsleutel en twee verlengstukken is de gebruiker goed uitgerust. De meegeleverde ratelsleutel, in combinatie met de keuze aan doppen, geeft de gebruiker de nodige flexibiliteit bij het werk. Bij het werken met de ratelsleutel heeft de gebruiker een korte terugslaghoek

dankzij de fijne vertanding met 72 tanden. De rechts/links-omwenteling kan variabel worden ingesteld met de geïntegreerde schakelhendel. In combinatie met de bijgevoegde verlengstukken kunnen laagliggende moeren en schroeven probleemloos worden bereikt. De doppen en verlengstukken zijn mechanisch vergrendeld. Ze worden gewijzigd door op de ontgrendelingsknop te drukken. Gemaakt van hoogwaardig chroom vanadium staal, staan de moffen voor duurzaamheid en robuustheid, niet in de laatste plaats dankzij hun corrosiebestendige en gemakkelijk te reinigen oppervlak. De volledige inhoud van de set is netjes opgeborgen in een schuimrubberen inzetstuk, dat gelabeld is om u te helpen de juiste contactdoos snel te vinden, terwijl het antislippoppervlak een stevige grip biedt, zelfs in olieachtige of natte werksituaties.

Gebaseerd op DIN 3124

Inhoud:

1x Ratelsleutel voor doppen 1/4" omkeerbaar 128mm (44666)

1x dopsleutel 1/4" externe zeskant 4,0mm (44669)

1x inbus 1/4" zeskant 4,5mm (44677)

1x inbus 1/4" zeskant 5,0mm (44670)

1x inbus 1/4" zeskant 5,5mm (44671)

1x inbus 1/4" zeskant 6,0mm (44672)

1x Inbus 1/4" zeskant 7,0mm (44673)

1x Inbus 1/4" inbus 8,0mm (44674)

1x dopsleutel 1/4" zeskant 9,0mm (44675)

1x dopsleutel 1/4" zeskant 10,0mm (44676)

1x dopsleutel 1/4" zeskant 11,0mm (44678)

1x inbus 1/4" zeskant 12,0mm (44679)

1x Inbus 1/4" zeskant 13,0mm (44680)

1x inbus 1/4" zeskant 14,0mm (44681)

1x Verlengstuk 1/4" voor doppen 75mm (44667)

1x Verlengstuk 1/4" voor doppen 150mm (44668)

1x schuimrubber inzetstuk

• Blisterverpakking: Nee

• ESD artikel: Geen

Artikelnr.	WL72669
Alternatieve artikelnaam	33391
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	44683
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com

Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Normen	Gebaseerd op DIN 3124
Productserie	625M
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	sprong

