

Ratelsleutelset 1/2" 26-delig incl. schuimrubber inzetstuk (44740)



Vergroot uw flexibiliteit: rechts-/linksdraaiend kan met een schakelhendel variabel worden ingesteld.

Vereenvoudigt uw werk: met praktische schuimrubberen inzet voor overzichtelijk opbergen.

Verhoogt uw efficiëntie: schroeven zonder te verwijderen dankzij de fijn getande ratelsleutel.

Voldoet aan uw eisen: precies passend, robuust en gemakkelijk te reinigen.

Afmetingen: 395x280x32 mm

Toepassing: Voor installatie- en montagewerkzaamheden.

Het openen van zwaar aangedraaide schroeven vereist een enorme kracht. Met de bussen van Wiha kan de gebruiker elke schroefverbinding gemakkelijk openen. Met de set van 21 meest gangbare 1/2" doppen in de maten 8 - 28 mm, een ratelsleutel en drie verlengstukken is de gebruiker goed uitgerust. De meegeleverde ratelsleutel, in combinatie met de keuze aan doppen, geeft de gebruiker de nodige flexibiliteit bij het werken. Bij het werken met de ratelsleutel heeft de gebruiker een korte terugslaghoek

dankzij de fijne vertanding met 72 tanden. De rechts/links-omwenteling kan variabel worden ingesteld met de geïntegreerde schakelhendel. In combinatie met de bijgevoegde verlengstukken kunnen laagliggende moeren en schroeven probleemloos worden bereikt. De doppen en verlengstukken zijn mechanisch vergrendeld. Het veranderen gebeurt door op de ontgrendelingsknop te drukken. Gemaakt van hoogwaardig chroom vanadium staal, staan de moffen voor duurzaamheid en robuustheid, niet in de laatste plaats dankzij hun corrosiebestendige en gemakkelijk te reinigen oppervlak. De volledige inhoud van de set is opgeborgen in een ordelijke en overzichtelijke schuimrubberen inlage met markeringen om u te helpen de juiste contactdoos snel te vinden.

Gebaseerd op DIN 3124

Inhoud:

1x ratelsleutel voor doppen 1/2" omkeerbaar 257mm (44709)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 8,0 mm (44713)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 9,0mm (44714)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 10,0mm (44715)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 11,0mm (44716)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 12,0mm (44717)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 13,0mm (44718)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 14,0mm (44719)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 15,0mm (44720)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 16,0mm (44721)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 17,0mm (44722)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 18,0mm (44723)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 19,0mm (44724)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 20,0mm (44725)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 21,0mm (44726)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 22,0mm (44727)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 23,0mm (44728)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 24,0mm (44729)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 25,0mm (44730)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 26,0mm (44731)

1x dopsleutel 1/2" dubbele zeskant 27,0mm (44732)

1x dopsleutel 1/2" dubbel zeskant 28,0mm (44733)

1x Verlengstuk 1/2" voor doppen 75mm (44710)

1x Verlengstuk 1/2" voor doppen 150mm (44711)

1x Verlengstuk 1/2" voor doppen 250mm (44712)

1x schuimrubber inzetstuk

• Blisterverpakking: Nee

• ESD artikel: Geen

Artikelnr.

WL72674

Products for the electronic industry



Alternatieve artikelnaam	33891
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	44740
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Normen	Gebaseerd op DIN 3124
Productserie	627M
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	sprong