

StereoBlue 1703-B stereomicroscop, trinoculair, 0,5x - 5,5x zoom, dubbel armstatief



De Euromex BlueLine serie biedt een reeks stereomicroscopen van hoge kwaliteit, speciaal ontworpen voor gebruik in laboratoria en instellingen voor voortgezet onderwijs. StereoBlue microscopen zijn speciaal ontworpen voor laboratoriumtoepassingen en onderwijs en worden zeer gewaardeerd door biologen, entomologen, geologen, mechanische en elektronische ingenieurs en andere professionals zoals juweliers en tandtechnici. De microscopen zijn verkrijgbaar met twee paar objectieven of zoomobjectieven voor vergrotingen van 3,5x tot 135x en met LED opvallende en doorvallende verlichting.

OKULAR

- Eén paar WF10x/21 mm oculairen met oogschelpen inbegrepen

MICROSCOOPKOP

- Binoculaire of trinoculaire, 45° schuine tubus

- Dioptrie instelling op beide oculairen
- Pupilafstand instelbaar tussen 55 mm en 75 mm
- De trinoculaire kop wordt geleverd met een bundelsplitser met een vaste bundelbaan (50:50).
- Alle optiek is schimmelwerend behandeld en voorzien van een antireflectiecoating voor maximale lichttransmissie

MODELLEN MET DUBBELE VERGROTING

- Draaibaar neusstuk met twee 1x/3x of 2x/4x draaibare objectieven
- Vergrotingen 10x/30x of 20x/40x (kan worden vergroot tot 135x)
- Gezichtsveld: 21 mm/6,9 mm of 10,5 mm/5,2 mm
- Werkafstand: 100 mm

STEREOSTANDAARD

- De StereoBlue statieven zijn uitgerust met ergonomisch ontworpen vlakke voetstukken, compleet met twee objectklemmen en Ø 60 mm transparante en zwart/witte podiumplaat.
- De grove verstelling is uitgerust met spanningsregeling
- Het ergonomische universele statief (enkele arm) en het cantilever statief (dubbele arm) zijn ideaal voor het bekijken van grote preparaten of het werken onder de microscoop
- Het ergonomische universele statief (met één arm, U) en het cantilever statief (met twee armen, B) zijn ideaal voor het bekijken van grote preparaten of voor het werken onder de microscoop. Beide statieven worden geleverd zonder verlichting.
- Het U statief en het B statief kunnen worden uitgerust met de ringverlichting LE.1974 en LE.1973 met respectievelijk 72 of 144 segmentgestuurde power LED's, die ideaal zijn voor het creëren of opheffen van schaduw.
- De statieven zijn gemaakt van gelegeerd gietmetaal met geharde coating.

VERLICHTING

- Met 3W doorgelaten en gereflecteerde LED's die tegelijkertijd kunnen worden gebruikt of afzonderlijk kunnen worden ingesteld

DIEFSTALBEVEILIGING

- Aan de achterkant van de microscoop bevindt zich een Kensington-beveiligingssleuf die kan worden gebruikt om het apparaat tegen diefstal te beveiligen (niet op modellen -U en B)

LEVERINGSOMVANG

- De levering omvat het netsnoer, de stofkap, de oogschelpen, een reservezekering, transparante en zwart/witte Ø 60 mm objectplaatjes en een gebruiksaanwijzing. Alles verpakt in een polystyreen doos.
- De reservezekering, de transparante Ø 60 mm en de zwart/witte tafelbladen zijn niet geschikt voor de -U en -B modellen.

Artikelnr.	WL74711
Model	SB.1703-B
Fabrikant	EUROMEX
Fabrikant artikelnr.	SB.1703-B
GPSR-fabrikantgegevens	Euromex Microscopen bv Papenkamp 20 NL-6836 Bd Arnheim www.euromex.com
Lengte	430 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	500 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	wit
Incl. batterij	nee
Vergroting	0,5x - 5,5x