

Robuuste23 Start" elektrische gereedschapskoffer 24 stuks



Uitgerust met 6 KNIPEX gereedschappen, in totaal 24 merkgereedschappen. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden: Stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendig. Max. Max. belasting: 25 kg. Inhoud 23 liter. Luchtwaardige koffer gemaakt van slagvast polypropyleen. Gereedschapspanelen van vuilafstotend PP holle kamerpanelen met gereedschapvakken en lussen die kunnen worden uitgerust. Bodemplaat met aluminium verdelers. Automatisch drukvereffeningsventiel. Temperatuur stabiel van -30°C tot +80°C. Voorziening voor hangslot. Afmetingen buitenkant (B x H x D): 470 x 370 x 190 mm Afmetingen binnenkant (B x H x D): 437 x 307 x 172 mm.

Artikelnr.	WL80517
Model	00 21 34 HL S2
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	00 21 34 HL S2

Products for the electronic industry



GPSR-fabrikantgegevens

KNIPEX-Werk
 Oberkamper Strasse 13
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
 www.knipex.de

Lengte	465 mm
Breedte	368 mm
Hoogte	188 mm
Lengte met verpakking	481 mm
Breedte met verpakking	389 mm
Hoogte met verpakking	197 mm
Leveringsomvang	<p>1 x 11 06 160 KNIPEX striptang met openingsveer universeel (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)</p> <p>1 x 97 78 180 KNIPEX krimtang voor adereindhulzen (0,25 - 16 mm²)</p> <p>1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® universeel afbijtgereedschap voor rechtshandig gebruik (Ø 8,0 - 13,0 mm)</p> <p>1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders</p> <p>1 x 26 16 200 KNIPEX Platte rondbek tang met snijkant (Ooievaarsbek tang)</p> <p>1 x 0022086 Wera inbussleutelset (1,5 - 10 mm)</p> <p>1 x 031580 Wera schroevendraaier voor sleufschroeven 1160i (0,4 x 2,5 x 80 mm)</p> <p>1 x 031582 Wera schroevendraaier voor sleufschroeven 1160i (0,6 x 3,5 x 100 mm)</p> <p>1 x 031587 Wera schroevendraaier voor sleufschroeven 1160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)</p> <p>1 x 031588 Wera schroevendraaier voor sleufschroeven 1160i (1,2 x 6,5 x 150 mm)</p> <p>1 x 031601 Wera Schroevendraaier Phillips® 1162i (PH1 x 80 mm)</p> <p>1 x 031603 Wera Schroevendraaier Phillips® 1162i (PH2 x 100 mm)</p> <p>1 x 31611 Wera Schroevendraaier kruisgleuf Pozidriv® 1165i (PZ1 x 80 mm)</p> <p>1 x 31613 Wera schroevendraaier kruisgleuf Pozidriv® 1165i (PZ2 x 100 mm)</p> <p>1 x 2281 Stabila waterpas type 70 (30 cm)</p> <p>1 x 16 20 165 SB KNIPEX afbijtgereedschap met sleepmes (Ø 8,0 - 28,0 mm)</p>
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee

Aantal onderdelen in de gereedschapsset

24-delig

