

ESD veiligheidsschoenen S3, PUMA SAFETY, VELOCITY 2.0 MID, zwart



NEXT LEVEL OF CUSHIONING Met de volgende generatie van de MOTION PROTECT-lijn heeft PUMA SAFETY opnieuw de vinger aan de pols van de tijd. Achter het met design bekroonde uiterlijk gaat een heel energiepakket aan innovatieve functies en comfort schuil. Dankzij de uitzonderlijke zoolconstructie met een dubbelgeschuimde tussenzool van IMPULSE.FOAM in verschillende dichtheden is de VELOCITY 2.0 YELLOW MID ideaal voor lange werkdagen met veel staan en lopen. Het IMPULSE.FOAM® in de tussenzool absorbeert niet alleen stootkrachten, maar geeft ook actief tot 55% van de energie terug aan de drager. De antislip rubberen buitenzool (HRO, SRC), die hittebestendig is tot 300°C, biedt veiligheid bij elke stap en is ook extreem slijtvast. Dankzij het evercushion®BA voetbed wordt de voet ondersteund in zijn natuurlijke afrolbeweging. Het zeer goed ademende evercushion® foam voert transpiratievocht af en zorgt voor een aangenaam microklimaat in de schoen. De anatomische vorm met ondersteuning van de lengteboog beschermt gewrichten en banden tegen blessures.

- Neuskap van glasvezel
- metaalvrije, flexibele FAP® antiperforatiebescherming

- hoogwaardig, glad rundleer met TPU-verstevingen
- metaalvrij
- reflecterende elementen,
- veiligheidsneus en hielbescherming
- BreathActive functionele voering
- evercushion® BA voetbed
- Rubberen zool MOTION IMPULSE - 300°C hittebestendige, antislip rubberen buitenzool met tussenzool van IMPULSE.FOAM® in twee verschillende dichtheden voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort

Artikelnr.	WL81510
Fabrikant	PUMA
Fabrikant artikelnr.	633880263000044
GPSR-fabrikantgegevens	Puma Europe GmbH PUMA Way 1 DE-91074 Herzogenaurach https://eu.puma.com
Verkoopenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Beschermkap	ja
Soort schoenen	veiligheidslaarzen
Veiligheidsklasse	S3
Schoenbreedte	W11
Schoenmaat EU	44
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL81505	39	W11
WL81506	40	W11
WL81507	41	W11
WL81508	42	W11
WL81509	43	W11

WL81510	44	W11
WL81511	45	W11
WL81512	46	W11
WL81513	47	W11
WL81514	48	W11