

ESD veiligheidsschoenen S3, ULTRATRAIL LOW, grijs



TRAIL GEÏNSPIREERD - KLAAR VOOR HET WERK! Buiten. Binnen. Werk. Offroad. Betrouwbare bescherming. Zonder compromissen. Waar andere schoenen het opgeven, zijn onze XTS TRAIL-modellen nog maar net begonnen. De XTS TRAIL buitenzool combineert alle eigenschappen die essentieel zijn voor de veiligheid op het werk, zowel binnen als buiten, en voor de hoogste eisen in de outdoorsector: Hij is slip- en slijtvast, hittebestendig tot 300°C en heeft een speciaal ontworpen lamellenprofiel met brede flex-groeven en waterafvoerende eigenschappen. Bovendien zijn ze uitgerust met ESD, een beschermende glasvezel veiligheidsneus en FAP® antiperforatiebescherming, waardoor ze voldoen aan hoge veiligheidsnormen. De IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-impuls en zorgt voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en langdurig comfort. De ULTRATRAIL GREY LOW is gemaakt van volnerf rundleer met slijtvaste inzetstukken van textiel en is ontworpen in subtiel grijs met applicaties in de signaalkleur geel. Dit model is verkrijgbaar in zowel heren- als damesmaten en de damesmaten zijn voorzien van een speciale pasvorm en een leest die is aangepast aan de behoeften van de vrouwelijke voet. De anatomisch gevormde comfit®AIR inlegzool en de comfortabele schacht- en tongpolstering zorgen voor extra comfort. Waar je (werk)pad je ook brengt: XTS TRAIL staat onvoorwaardelijk aan je zijde!

- Beschermkap van glasvezel
- Metaalvrije, flexibele FAP®-penetratiebescherming
- Bovenwerk van leer met slijtvaste inzetstukken van textiel
- ESD-conform
- 100% metaalvrij

- Ademende functionele voering
- Comfortabele schacht en tong
- Rubber stootbescherming in de teen

Artikelnr.	WL82053
Fabrikant	ALBATROS
Fabrikant artikelnr.	646210824000044
GPSR-fabrikantgegevens	Albatros GmbH Koggenweg 1 DE-59557 Lippstadt www.albatroswork.com
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleur	grijs
Kleur	grauw
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S3
Schoenbreedte	W11
Schoenmaat EU	44
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL82045	36	W8
WL82046	37	W8
WL82047	38	W8
WL82048	39	W8
WL82049	40	W8
WL82050	41	W11
WL82051	42	W11
WL82052	43	W11
WL82053	44	W11

WL82054	45	W11
WL82055	46	W11
WL82056	47	W11

