

Veiligheidsschoenen S3, ENDURANCE MID, zwart



OP DEZE SCHOENEN KUN JE VERTROUWEN! Premium performer met een helder ontwerp voor zware toepassingen. De ENDURANCE MID met glasvezel veiligheidsneus en metaalvrije, flexibele FAP® antiperforatiebescherming is de ideale veiligheidsschoen voor de bouw, handel en industrie. Het ingevette bovenwerk van volnerf rundleer met TPU-verstevingen ter ondersteuning (TPU HEEL SUPPORT) is gemakkelijk schoon te maken dankzij weinig naden en zorgt voor stabiliteit. De Duo PU-zool met overcap is slip- en slijtvast. Een schokdemper in de hiel absorbeert de impactenergie en beschermt de gewrichtsbanden en wervelkolom door zachte demping. Het ALBATROS® COMFIT®RELAX memory foam voetbed zorgt voor extra comfort in de veiligheidsschoen. Het thermische schuim van dit voetbed vormt zich met behulp van lichaamswarmte naar de vorm van je voet. Dit zorgt voor een optimale drukverdeling over het gehele voetoppervlak. De voet wordt ontlast en krijgt meer steun. Na het uittrekken neemt het zijn oorspronkelijke vorm weer aan (memory effect). De gebruikte textielhoes is robuust, wasbaar tot 30°C (handwas) en sneldrogend. Perfect voor lange werkdagen!

- Bescherming: glasvezel veiligheidsneus, metaalvrij, flexibele FAP antiperforatiebescherming

- Bovenstuk: volledig ingevet rundleer met extra TPU-versterking
- Plus: gesloten stoffklep, TPU hielsteunsysteem voor meer stabiliteit
- Voetbed: uitneembaar COMFIT RELAX memory foam voetbed
- Voering: ademende 3D functionele voering
- Zool: CRAFTHD - antislip DUO PU buitenzool met overcap en schokdemper

Artikelnr.	WL82550
Fabrikant	ALBATROS
Fabrikant artikelnr.	631320493000043
GPSR-fabrikantgegevens	Albatros GmbH Koggenweg 1 DE-59557 Lippstadt www.albatroswork.com
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Beschermkap	ja
Soort schoenen	veiligheidslaarzen
Veiligheidsklasse	S3
Schoenbreedte	W11
Schoenmaat EU	43
ESD-compatibel	nee
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL82546	39	W11
WL82547	40	W11
WL82548	41	W11
WL82549	42	W11
WL82550	43	W11
WL82551	44	W11
WL82552	45	W11
WL82553	46	W11

