

Gereedschapskoffer met universele gereedschapset



- Slijtvaste harde koffer met wielen
- Luchtvaartmonteur, speciaal ontworpen voor mobiel gebruik en geschikt voor alle typen vliegtuigen
- Vervaardigd met een frame van polypropyleencopolymerhars
- Luchtdrukventiel voor maximale bescherming tegen extreme weersomstandigheden
- Dubbel, robuust sluitsysteem voor hermetische sluiting
- TSA-goedgekeurd hangslot
- 194-delig
- Dopsleutel inzetstukken, steeksleutels, schroevendraaiers, maten: 1/4"; 3/8", tangen en hamers
- Inzetstukken: FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15 en FF2B16
- 4750RCHDW01 Slijtvaste harde koffer met wielen
- 6700SM 1/4" inbussleutel 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm
- A6800DM 1/4" lucht- en ruimtevaart, lange dopsleutels, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm
- 6709M 1/4" schroevendraaier bits binnenzeskant 3, 4, 5, 6 en 8 mm

Products for the electronic industry



- 6709PH 1/4" schroevendraaier bit PH1, PH2, PH3
- 6709TORX 1/4" schroevendraaier bit TORX® T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 6950SL 1/4" omkeerbare ratel en smalle kop, 6954 1/4" T-handgreep, 6956 1/4" inbushandgreep, 6958 1/4" knikhandgreep
- 6960/6962 1/4" verlengstukken 50, 100, 150 mm
- 6962L 1/4" verlengstuk 355 mm, 6966 1/4" kruiskoppeling, 6972H 1/4" bithouder, 7764 F 3/8" - M 1/4" adapter
- 7400SM 3/8" dopsleutel korte versie 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- A7402DM 3/8" ruimtevaart dopsleutels lange versie 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 7409M 3/8" schroevendraaierbussen zeskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 mm
- 7409TORX 3/8" schroevendraaier bit TORX® T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 7750SL 3/8" ratel, slanke kop
- 7760/7762 3/8" verlengstukken 75, 125, 250 mm
- 7766 3/8" kruiskoppeling, 7765 F 1/4" - M 3/8" adapter, 8164-1/2 F 3/8" - M 1/2" adapter, 7407H 3/8" dopsleutel inzet houder 1/4" - 3/8"
- 111M Combisleutel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 6M Steeksleutel 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 mm x 22 mm
- BE-9770 Inbussleutelset, gepolijst, lang kogelkop, 9-delig, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 9070C ERGO™ Combinatiesleutel, verchromd 6", 158 mm x 20 mm
- 1177-SCRIBE Kraspen 230 mm, 2535F2 Magnetische grijper tot 1 kg, 7758 Scharnierhandgreep, BFLA01 Q3 LED-lamp, 7754 3/8" T-greep
- 808050P Ratelschroevendraaier met pistoolgreep, 808050S Korte ratelschroevendraaier
- 59S/31-1 Bitset, 31-delig, kruiskop, Pozidriv, TORX®, zeskant, sleuf
- 2047-0.8-4 Inbussleutel L 0.8 x 4 x 100 mm
- 2047PR-1-2 Dubbele offset Phillips PH1-PH2 schroevendraaier
- BE-8020L ERGO™ sleufschroevendraaier 0,5 x 3 x 75 mm
- BE-8030 ERGO™ sleufschroevendraaier 0,6 x 3,5 x 75 mm
- BE-8155 ERGO™ sleufschroevendraaier 1,2 x 6,5 x 125 mm
- BE-8260 ERGO™ sleufschroevendraaier met binnenzeskant 1,6 x 8 x 175 mm
- BE-8350 ERGO™ korte schroevendraaier voor sleufschroeven 1 x 5,5 x 25 mm
- BE-8601/BE-8602 ERGO™ korte schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH1 x 25 mm, PH2 x 25 mm
- BE-8610/BE-8630 ERGO™ kruiskopschroevendraaier PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm
- 2058-BR 1/4" bitratel, 1544 voelmaat, 2509 flexibele grijper 525 mm
- MTB-3-16-E Meetlint Engels 3 m, 2101GC-160IP ERGO™ zijknijptang 160 mm
- 2427 GC-200IP ERGO™ rondbek tang, 200 mm
- 2430 GC-200 IP ERGO™ Rondbek tang, verchromd, 200 mm
- 2628 GC-160IP ERGO™ Combinatietang, verchromd, 160 mm
- 8224CIP ERGO™ Waterpomptang, 1150-1/2H/P Remklauwmaat 150 mm
- 5515T-52 Telescopische spiegel met scharnierkop Ø50 mm, 2820EF2 Elektriciensmes
- 481-300 DIN hamer 300 mm, 3625W-35 Nylon hoofdhamer

- 3734 Perforator 3, 5, 8 mm
- 3735-4-120 Perforator 120 mm

Artikelnr.	WL83692
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	4750RCHDW01FF3
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lengte	365 mm
Breedte	267 mm
Hoogte	560 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
ESD-compatibel	nee

