


ESD vloertegel, X-Lock, grijs, 497 x 497 x 10 mm, 4 stuks



De 10 mm ESD X-Lock tegel biedt een supermoderne en vrijwel naadloze uitstraling bij het leggen. Onze nieuw ontwikkelde ESD-tegel, die geschikt is voor gebruik in cleanrooms, datacenters, farmaceutische faciliteiten en elektronische productie- en assemblagefabrieken, voldoet standaard aan IEC 61340-5-1:2016. De nieuwe oppervlaktestructuur verbetert de naleving van de ESD-looptest en biedt de nodige slipweerstand om de veiligheid op de werkplek te verhogen. De ESD X-tegel is verkrijgbaar in twee kleuren en kan worden geïnstalleerd zonder uitvaltijd, speciale lijm of dekvloer. ESD-tegels worden aangesloten met geleidende aardingsstape, de aarding kan worden geaard via de aardingsstegel, een aardingskabel naar een aardingsplug of aardingsrail, in overeenstemming met de installatie-instructies. Per 50 vierkante meter moet één ESD-aardingstegel worden gebruikt.

Opmerking: Neem de installatie-instructies voor ecotegels in acht. Deze zijn beschikbaar onder "Documenten" > "Download technisch informatieblad".

- Vervaardigd in het VK volgens ISO9001-normen

- PVC in overeenstemming met REACH
- 497 mm x 497 mm x 10 mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oppervlakteweerstand van de tegels is tussen $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² en 3×10^6 Ohm
- Lekweerstand tussen $3,6 \times 10^5$ Ohm en $9,5 \times 10^5$ Ohm
- Brandvertragend - klasse Bfl s1
- Slipvast
- Bestand tegen chemicaliën
- Vermindert stof en geluid
- Klik-en-gebruik installatie
- Isoleert de vloer tegen kou en vocht
- Een PU bevat 4 stuks

Artikelnr.	WL83721
Model	ECOTILE-X500/ESD/221
Fabrikant	ECOTILE
Fabrikant artikelnr.	X500/10/ESD221
GPSR-fabrikantgegevens	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lengte	497 mm
Breedte	497 mm
Hoogte	10 mm
Verkoopenheid	1 VPE
Inhoudseenheid	1 Verpakkingseenheid
Kleurinformatie van de fabrikant	grijs (RAL 7015)
Kleur	grauw
Verbindingssysteem	X-Lock
Oppervlaktetextuur	glad
Kracht	10 mm
Type oppervlak	vloertegel
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Kracht
-------------------	---------------

Products for the electronic industry



WL85278	5 mm
WL60307	7 mm
WL83721	10 mm