# ESD-sandaal RUNNER 145, S1P, W10, zwart/wit, maat 39




Het hightech MESH UPPER omsluit de voet perfect en garandeert de drager blijvend ademend vermogen, flexibiliteit en onmiskenbaar comfort. De luchttextuur van de stof garandeert een optimale luchtcirculatie en zorgt zo voor een blijvend aangenaam voetklimaat. Het zoolsysteem biedt maximaal comfort in de werkomgeving. Een hoog comfortniveau en een aangenaam zacht voetbed speelden een speciale rol bij de ontwikkeling ervan, waardoor flexibiliteit, dynamiek en comfort gemaximaliseerd worden. Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hightech textielmateriaal met aramidevezels gebruikt. Dit betekent dat de verhoogde veiligheid niet ten koste gaat van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen veiligheidsneus beschermt de voet in de teenzone tegen schokken van minstens 200 joule en een drukbelasting van minstens 15 kN, in overeenstemming met EN ISO 20345:2012. Dit kan aanzienlijk worden verminderd met

behulp van de versterkte teenbescherming, waardoor de levensduur van de schoen wordt verlengd. Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijkse werk met hoge fysieke inspanning. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering heeft een vochtregulerende werking en zorgt ervoor dat de schoenen snel drogen. Hij verkleurt niet, is huidvriendelijk en slijtvast. ATLAS® biedt u een ruim assortiment aan verschillende inlegzolen voor orthopedische inlegzoolverzorging. De hier gelabelde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-regel 112-191. Het etiket in de schoen is hiervoor bepalend.

- SPORTIEF ZOOLSYSTEEM
- XP metaalvrije penetratieweerstand
- stalen neus
- teenbescherming
- aktiv-X functionele voering
- geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191

| **Artikelnr.** | **WL84210** |
|---|---|
| Model | RUNNER 145 ESD |
| Fabrikant | ATLAS |
| Fabrikant artikelnr. | 27400-39 |
| GPSR-fabrikantgegevens | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de |
| Verkoopeenheid | 1 paar |
| Inhoudseenheid | 1 paar |
| Kleur | zwart, wit |
| Soort schoenen | sandalen |
| Veiligheidsklasse | S1P |
| Schoenbreedte | W10 (Standaard breedte) |
| Schoenmaat EU | 39 |
| ESD-compatibel | ja |
| Risicocategorie (PBM-regelgeving) | Categorie 2 |

## Autres versions

| **Artikelnr.** | **Schoenmaat EU** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| WL84207 | 36 |
| WL84208 | 37 |
| WL84209 | 38 |
| **WL84210** | **39** |
| WL84211 | 40 |
| WL84212 | 41 |
| WL84213 | 42 |
| WL84214 | 43 |
| WL84215 | 44 |
| WL84216 | 45 |
| WL84217 | 46 |
| WL84218 | 47 |
| WL84219 | 48 |