

## ESD lage schoen RUNNER 155, S1P, W10, zwart/wit, maat 41

---



Het hightech MESH UPPER omsluit de voet perfect en garandeert de drager blijvend ademend vermogen, flexibiliteit en onmiskenbaar comfort. De luchttextuur van de stof garandeert een optimale luchtcirculatie en zorgt zo voor een blijvend aangenaam voetklimaat. Het zoolstelsel biedt maximaal comfort in de werkomgeving. Een hoog comfortniveau en een aangenaam zacht voetbed speelden een speciale rol bij de ontwikkeling ervan, waardoor flexibiliteit, dynamiek en comfort gemaximaliseerd worden. Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hightech textielmateriaal met aramidevezels gebruikt. Dit betekent dat de verhoogde veiligheid niet ten koste gaat van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen veiligheidsneus beschermt de voet in de teenzone tegen schokken van minstens 200 joule en een drukbelasting van minstens 15 kN, in overeenstemming met EN ISO 20345:2012. Dit kan aanzienlijk worden verminderd met

behelp van de versterkte teenbescherming, waardoor de levensduur van de schoen wordt verlengd. Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijkse werk met hoge fysieke inspanning. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering heeft een vochtregulerende werking en zorgt ervoor dat de schoenen snel drogen. Hij verkleurt niet, is huidvriendelijk en slijtvast. ATLAS® biedt u een ruim assortiment aan verschillende inlegzolen voor orthopedische inlegzoolverzorging. De hier gelabelde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-regel 112-191. Het etiket in de schoen is hiervoor bepalend.

- SPORTIEF ZOOLSYSTEEM
- XP metaalvrije penetratieweerstand
- stalen neus
- teenbescherming
- aktiv-X functionele voering
- geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL84220</b>
Model	RUNNER 155 ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	39100-41
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleur	zwart, wit
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S1P
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Schoenmaat EU	41
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

## Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU
------------	---------------

Products for the electronic industry



WL84750	36
WL84751	37
WL84752	38
WL84753	39
WL84754	40
<b>WL84220</b>	<b>41</b>
WL84221	42
WL84222	43
WL84223	44
WL84224	45
WL84225	46
WL84226	47
WL84227	48

