

ESD-veiligheidsschoen FLASH 1805 XP, S1P, W10, antraciet/zwart, maat 43



Het hightech MESH UPPER omsluit de voet perfect en garandeert de drager blijvend ademend vermogen, flexibiliteit en onmiskenbaar comfort. De luchttextuur van de stof garandeert een optimale luchtcirculatie en zorgt zo voor een blijvend aangenaam voetklimaat. ATLAS® combineert geavanceerde technologie met de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch loopzoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent langs dezelfde natuurlijke krachtlijn geleid, de INNOFLEX LIJN. Deze geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo het natuurlijke krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, oftewel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van MPU®-materiaal dat bijzonder energieabsorberend is, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsverloop. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hightech textielmateriaal met aramidevezels gebruikt. Dit betekent dat de verhoogde veiligheid niet ten koste gaat van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet. Alu-tec® technologie: de nieuwe lichtheid. Aluminium wordt niet alleen al jaren gebruikt als hightech materiaal in de luchtvaart en de auto-industrie, maar tegenwoordig ook in veel ATLAS veiligheidsschoenen. De anatomisch gevormde aluminium veiligheidsneus is bijzonder licht en verplaatst het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet. Hierdoor worden struikelongevallen als gevolg van onbalans actief voorkomen. Het thermisch neutrale gedrag van aluminium voorkomt ook dat er koudebruggen in de schoen ontstaan en garandeert dus een aangenaam voetklimaat in alle seizoenen. Vooral bij knielen kan het teengedeelte van de schoen na verloop van tijd tekenen van slijtage vertonen. Dit kan aanzienlijk worden verminderd met behulp van de versterkte teenbescherming, waardoor de levensduur van de schoen wordt verlengd. Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijkse werk met hoge fysieke inspanning. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering heeft een vochtregulerende werking en zorgt ervoor dat de schoenen snel drogen. Hij verkleurt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Gezonder werken met de juiste demping. Het nieuwe MPU-REBOUND-SYSTEM van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. Het innovatieve zoolstelsel vormt de basis voor dit uitstekende loopcomfort en biedt drukontlasting, demping en dynamiek voor de drager, dankzij de perfecte combinatie van een drukontlastende binnenzool en het lichte en responsieve MPU-schuim. Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, balanceert het vocht in de schoen en reguleert de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® inlegzool zorgen voor een uniek draagcomfort. ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende inlegzolen voor orthopedische inlegzoolverzorging. De hier gelabelde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-regel 112-191. Het etiket in de schoen is hiervoor bepalend.

- MPU INNOFLEX-systeem
- XP metaalvrije penetratieweerstand
- alu-tec aluminium veiligheidsneus
- teenbescherming
- aktiv-X functionele voering
- MPU REBOUND SYSTEEM
- clima-stream concept
- geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191

Artikelnr.	WL84545
Model	FLASH 1805 XP ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	14100-43
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleur	antraciet, zwart
Beschermkap	ja
Soort schoenen	veiligheidsschoen
Veiligheidsklasse	S1P
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Schoenmaat EU	43
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU
WL84538	36
WL84539	37
WL84540	38
WL84541	39
WL84542	40
WL84543	41
WL84544	42
WL84545	43
WL84546	44
WL84547	45
WL84548	46
WL84549	47

WL84550	48
WL84551	49

