ESD lage schoen FLASH 6100, S2, W12, zwart/grijs, maat 43



Het bovenmateriaal van SportLine is gemaakt van textielvezels en combineert verschillende voordelen. De stof is bijzonder luchtdoorlatend, heeft een ademend effect en is daarom zeer comfortabel om te dragen. Het is ook waterafstotend, sneldrogend en slijtvast dankzij de hydrofobe eigenschappen. ATLAS® combineert geavanceerde technologie met de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch loopzoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent langs dezelfde natuurlijke krachtlijn geleid, de INNOFLEX LIJN. Deze geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo het natuurlijke krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, oftewel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van MPU®-materiaal dat bijzonder energieabsorberend is, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsverloop. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

De anatomisch gevormde stalen veiligheidsneus beschermt de voet in de teenzone tegen schokken van minstens 200 joule en een drukbelasting van minstens 15 kN, in overeenstemming met EN ISO 20345:2012. Vooral bij knielen kunnen na verloop van tijd slijtageplekken ontstaan in de teenzone van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming, waardoor de levensduur van de schoen wordt verlengd. Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijkse werk met hoge fysieke inspanning. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering heeft een vochtregulerende werking en zorgt ervoor dat de schoenen snel drogen. Hij verkleurt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Gezonder werken met de juiste demping. Het nieuwe MPU-REBOUND-SYSTEM van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. Het innovatieve zoolsysteem vormt de basis voor dit uitstekende loopcomfort en biedt drukontlasting, demping en dynamiek voor de drager, dankzij de perfecte combinatie van een drukontlastende binnenzool en het lichte en responsieve MPU-schuim. ATLAS® biedt u een ruim assortiment verschillende inlegzolen voor orthopedische inlegzoolverzorging. De hier gelabelde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-regel 112-191. Het etiket in de schoen is hiervoor bepalend.

- MPU INNOFLEX-systeem
- Stalen veiligheidsneus
- MPU teenbescherming
- aktiv-X functionele voering
- MPU REBOUND SYSTEEM
- geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191

Artikelnr.	**WL84631**
Model	FLASH 6100 ESD W12
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	72012-43
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleur	grauw, zwart
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S2

Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W12
Schoenmaat EU	43
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL70250	36	W10 (Standaard breedte)
WL84624	36	W12
WL70251	37	W10 (Standaard breedte)
WL84625	37	W12
WL70252	38	W10 (Standaard breedte)
WL84626	38	W12
WL70253	39	W10 (Standaard breedte)
WL84627	39	W12
WL70254	40	W10 (Standaard breedte)
WL84628	40	W12
WL70255	41	W10 (Standaard breedte)
WL84629	41	W12
WL70256	42	W10 (Standaard breedte)
WL84630	42	W12
WL70257	43	W10 (Standaard breedte)
WL84631	**43**	**W12**
WL70258	44	W10 (Standaard breedte)
WL84632	44	W12
WL70259	45	W10 (Standaard breedte)
WL84633	45	W12
WL70260	46	W10 (Standaard breedte)
WL84634	46	W12
WL70261	47	W10 (Standaard breedte)
WL84635	47	W12
WL70262	48	W10 (Standaard breedte)

WL84636	48	W12
WL70263	49	W10 (Standaard breedte)
WL84637	49	W12