

Veiligheidsschoen THERMOTECH 9800 BOA HI HRO, S3, W10, zwart, maat 41



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van de beste kwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijk, hoogwaardig en zacht leer wordt gebruikt. Het ATLAS Waterproof gladde leer moet gedurende de werkdag bestand zijn tegen bijzondere uitdagingen. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn duurzame waterdichtheid en zorgt zo voor droge voeten gedurende meerdere uren. Het is ook bijzonder ademend, duurzaam en vormvast.

DE ASFALTMEESTER

Werknemers die snelwegen of wegen verharderen moeten vaak vele kilometers per dag afleggen op een hete ondergrond en stellen daarom zeer speciale eisen aan hun schoeisel. Het nieuwe THERMO TECH zoolstelsel is een holistisch zoolconcept en ondersteunt de drager in elke fase van de beweging. Het hightech zoolstelsel is speciaal ontwikkeld voor de eisen in de wegenbouw om de gezondheid van alle werknemers te

behouden - en zo werk- en productieverlies op de lange termijn te voorkomen. Dankzij de innovatieve HEAT PROTECT MPU-kern heeft de veiligheidsschoen een warmte-isolerende werking en is hij comfortabel om te dragen. De grootformaat MPU-kern, die is voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU-materiaal, reguleert de temperatuur merkbaar en zorgt voor een onmiskenbaar loopcomfort. ATLAS maakt ook gebruik van een nitril buitenzool zonder profiel om ongewenste sporen op het oppervlak te voorkomen. Tegelijkertijd is het zoolstelsel licht, flexibel en bijzonder slipvast. Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hightech textielmateriaal met aramidevezels gebruikt. Dit betekent dat de verhoogde veiligheid niet ten koste gaat van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen veiligheidsneus beschermt de voet in de teenzone tegen schokken van minstens 200 joule en een drukbelasting van minstens 15 kN, in overeenstemming met EN ISO 20345:2012. Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen vereist, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijkse werk met een hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering heeft een vochtregulerende werking en zorgt ervoor dat de schoenen snel drogen. Hij verkleurt niet, is huidvriendelijk en slijtvast. Gezonder werken met de juiste demping. Het nieuwe MPU-REBOUND-SYSTEM van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. Het innovatieve zoolstelsel vormt de basis voor dit uitstekende loopcomfort en biedt drukontlasting, demping en dynamiek voor de drager, dankzij de perfecte combinatie van een drukontlastende binnenzool en het lichte en responsieve MPU-schuim.

- Thermo Tech zoolstelsel
- XP metaalvrije penetratieweerstand
- stalen veiligheidsneus
- aktiv-X functionele voering
- MPU REBOUND SYSTEEM
- BOA pasvormsysteem

Artikelnr.	WL84740
Model	THERMOTECH 9800 BOA HI HRO
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	42600-41
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de

Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Beschermkap	ja
Soort schoenen	veiligheidsschoen
Veiligheidsklasse	S3
Slipweerstand	SRA
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Schoenmaat EU	41
ESD-compatibel	nee
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU
WL84738	39
WL84739	40
WL84740	41
WL84741	42
WL84742	43
WL84743	44
WL84744	45
WL84745	46
WL84746	47
WL84747	48
WL84748	49