

ESD inzetstuk voor Eurobox 1 en 2, 35 uitsparingen, 352 x 252 x 14 mm



Ontdek de ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor een veilige productie van elektronica. Met afmetingen van 352 x 252 x 14 mm biedt deze tray 35 uitsparingen met een diameter van 37,5 x 6 mm, ideaal voor de georganiseerde opslag van gevoelige componenten. Het is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) in een elegante zwarte kleur en garandeert een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm, wat optimale bescherming biedt tegen elektrostatische ontlading.

Het ESD-inzetstuk is compatibel met Euroboxen 1 en 2 en heeft een praktische verzonken greep voor eenvoudig gebruik. Met artikelnummer 2426077 is het een onmisbaar accessoire voor elke elektronica-productiefaciliteit die veiligheid en organisatie hoog in het vaandel heeft staan. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en optimaliseer uw werkprocessen met deze doordachte oplossing.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 352 x 252 x 14 (L x B x H)
- Uitsparingen: 35, diameter 37,5 x 6 mm
- Verzonken greep

- Geschikt voor Eurobox 1 en 2

Artikelnr.	WL85670
Alternatieve artikelnaam	T2-72-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426077
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lengte	352 mm
Breedte	252 mm
Hoogte	14 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Diameter (uitsparing)	37,5 mm
Hoogte (uitsparing)	6 mm
Aantal uitsparingen	35
Kleur	zwart
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Aantal uitsparingen	Diameter (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm

Products for the electronic industry



WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm