

ZeroSmog Guard soldeerdampafzuiging, 74W, 230V, filterunit met één positie



Je kunt rustig ademen met de Weller ZeroSmog Guard, de stilste filterunit op de markt. Deze eerste klas filterunit zorgt ervoor dat je werkplek schoon, stil en fris blijft. Dankzij het compacte ontwerp kan het eenvoudig onder de werkbank worden opgeborgen zonder kostbare ruimte in beslag te nemen. Je gezondheid komt hier op de eerste plaats. Je kunt je concentreren op je werk en werken in een rustige omgeving zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de luchtkwaliteit. Verbeter je werkomgeving en bescherm je welzijn met deze efficiënte en betrouwbare oplossing voor soldeerdampafzuiging.

- Zorgt voor een uitstekende luchtkwaliteit door een zeer efficiënte filtering van soldeerdeeltjes en gassen met een groot filteroppervlak (H13 HEPA deeltjesfilter, actieve kool en kaliumpermanganaat).
- Het laagste geluidsniveau op de markt zorgt voor een gezonde, aangename en comfortabele werkomgeving.
- Gebruiksvriendelijk dankzij snelle en eenvoudige vervanging van voorfilter en hoofdfilter.

- Ruimtebesparend dankzij een compact ontwerp onder de werkbank, ideaal voor gebruik door één persoon.
- De robuuste blower zorgt voor voldoende aanzuigdruk tijdens de hele levensduur van het filter en dus voor een hoge volumestroom om alle dampen effectief af te vangen.
- Controle van de filterconditie om tijdige vervanging te garanderen, aangezien een vol filter de lucht niet effectief kan reinigen.
- Stand-alone filtereenheid
- 74 W, 230 V
- Filtratie op het hoogste niveau - voor schone en gezonde lucht
- Zeer efficiënte deeltjes- en gasfiltratie
- Verwijdering van geuren tijdens het solderen
- Constante aanzuigdruk over de hele levensduur van het filter dankzij krachtige ventilator
- Afzuiging van alle rook dankzij hoge volumestroom
- Filterstatusindicator voor tijdige filtervervanging
- Heldere lichtbalk geeft de status van het afzuigstelsel aan
- Stil - laagste geluidsniveau op de markt - minder dan 50 dB
- Eenvoudig vervangen van hoofd- en voorfilter
- Weinig onderhoud nodig
- Gemakkelijk bereikbare aan/uit-schakelaar
- ESD-veilig
- Compatibel met Weller Easy-Click 60 slangstelsel
- 1 x hoofdfilter (HEPA H13 en actieve kool + kaliumpermanganaat) + 5 x ePM1-75 % voorfilters

Artikelnr.	WL86207
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	FT91021699
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte met verpakking	435 mm
Breedte met verpakking	380 mm
Hoogte met verpakking	575 mm
Leveringsomvang	ZeroSmog Unit Guard - 230V, 1 x hoofdfilter (HEPA H13 en actieve kool + kaliumpermanganaat), 5 x ePM1-75 % voorfilters
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee

Stroom	74 W
Spanning	220 – 240 V
Vacuüm (max.)	2700 Pa
Transportcapaciteit	100 m ³ /h
Geluidsniveau	65 – 70 dBA
Volumestroom (max.)	100 m ³ /h
Filtertype	hoofdfilter, voorfilter
ESD-compatibel	ja

