

Dopsleutel met 1/4" aandrijving met vasthoudfunctie, 5 x 23 mm



Zyklop dopsleutel met 1/4" aandrijving en vasthoudfunctie voor bijzonder comfortabel schroeven met minder kans op schroefverlies bij het invoeren in het werkstuk. Met Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering volgens grootte - om het benodigde gereedschap snel en eenvoudig te vinden. Gemakkelijk vast te pakken, zelfs met vette handen. Met kogelvanggroef. Voor bouten en moeren met zeskantkop. Gemaakt van mat chroom vanadium.

- Schroefsleutel (zonder slag) voor handmatige of machinale bewerking
- De hold-functie houdt schroeven stevig op het gereedschap
- Met Take it easy-gereedschapzoeker: kleurcodering volgens grootte
- Chroom vanadium, mat verchromd
- Met kogelvanggroef, karteling aan de achterkant voor een goede grip

Artikelnr.	WL88112
Model	8790 HMA HF Zyklop
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05003719001

Products for the electronic industry



GPSR-fabrikantgegevens

WERA Werkzeuge GmbH
 Korzter Strasse 21-25
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
 www.wera.de

Lengte	90 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	20 mm
Lengte met verpakking	90 mm
Breedte met verpakking	44 mm
Hoogte met verpakking	20 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	8790 HMA
VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	23 mm
Sleutelmaat	5 mm

Autres versions

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL88110	4 mm
WL88111	4.5 mm
WL88112	5 mm
WL88113	5,5 mm
WL88114	6 mm
WL88115	7 mm
WL88116	8 mm
WL88117	9 mm
WL88118	10 mm
WL88119	11 mm
WL88120	12 mm
WL88121	13 mm

WL88122

14 mm

